


||| Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...



**Nehéz munka
nem létezik**



Katalógus

Kerti gépek

2022



Gyeplazítók

Fűnyíró traktorok

Fűnyírók

**Kapálógépek -
kultivátorok**

Sövényvágók

Szegélyvágók

Fűkaszák

Láncfűrészek

**Lombszívók és
lombfújók**

Ágaprítók

Szivattyúk

**Magasnyomású
mosók**

Hómarógépek

* A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről és részleteiről
érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.riwall.hu weboldalon.

www.riwall.hu

/// Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...



**Kényelmetlen munka
nem létezik**



RALM 3740i

PowerMax

40V

Riwall akkus fűnyíró 40 V szénkefe nélküli motorral

- modern nagyteljesítményű, karbantartást nem igénylő PowerMax motor
- kertje gondozásának legkényelmesebb módja – magas teljesítmény, könnyű indítás, halk működés, zero károsanyag-kibocsátás, zero szervizanyag (olaj, üzemanyag, gyújtógyertya, szűrő stb.)
- optimalizált kesház és oldalkidobó terelő a tökéletes fűgyűjtésért
- kényelmes központi vágási magasság állítás
- ergonomikus csúszásgátló markolat akkuszint kijelzővel
- a tolókarok könnyen

- összezsukthatók a könnyű tároláshoz és mozgatáshoz
- tágas műanyag gyűjtőkosár telítettség kijelzővel
- markolat a kényelmes hordozhatóságért
- tartós polimer kesház
- biztonsági kulcs a nem kívánt indítás megelőzéséhez
- bármely Riwall akkuval és töltővel kombinálható
- 2 év teljes garancia az akkura – probléma esetén automatikusan újra cseréljük
- a gép biztonságosan átment a neves német TÜV minősítő cég összes tesztjén
- az akku és a töltő külön vásárolható

Motor:	PowerMax	Vágási szélesség:	37 cm
Fordulatszám:	4 000 ford./perc	Súly:	15,5 kg

74 990 Ft



RALM 4640 SPI

PowerMax

40V

Akkumulátoros önjáró fűnyíró szénkefe nélküli motorral 4 az 1-ben, 40 V

- könnyű kezelhetőség a robusztus és megbízható meghajtással ellátott önjáró funkciónak köszönhetően
- modern, nagy teljesítményű és karbantartást nem igénylő szénkefe nélküli PowerMax motor
- 50%-kal magasabb teljesítmény a hagyományos technológiához képest
- magas teljesítmény, könnyű indítás, halk üzem, zero károsanyag kibocsátás, nincs kábel, sem rezsi (olaj, benzín, gyertya, szűrők stb.)
- az új kialakítású magas alváz tökéletes fűgyűjtést és vágás biztosít még a szegélyek mellett

- 4 az 1-ben funkció: gyűjtés, mulcsozás, hátulkidobás, oldalkidobás
- ergonomikus, puhított markolat és állítható tolószár
- a könnyen összezsuktható tolószár és az első markolat
- központi vágási magasság állítás 7 pozícióba
- finom gyepről vágáshoz is alkalmas
- beépített tisztító fűvóka
- nagy gyűjtőkosár műanyag fedéllel, markolattal és oldalirányú légtérrel (allergiásoknak)
- a nagy hátsó kerekek egyenletlen terepen is megkönnyítik a manőverezést
- műanyag lökhárító integrált markolattal

Motor:	PowerMax	Vágási szélesség:	46 cm
Fordulatszám:	2800/3300 ford./perc	Súly:	27 kg

119 990 Ft

RALT 3040

Riwall akkus szegélyvágó 40 V



40V

- minőségi nagyteljesítményű PowerBrush elektromotor
- kertje gondozásának legkényelmesebb módja – magas teljesítmény, könnyű indítás, halk működés, zero károsanyag-kibocsátás, zero szervizanyag
- könnyű damilfej elforgatás a sövényigazítás funkcióhoz
- állítható damilfej szög bokrok, padok, stb. alatti munkához
- integrált védelem a növények károsodása ellen
- automatikus damiladagolás földhöz köppintással
- alacsony zajszintű damilfej és damil
- vezetőrúd

- könnyű és szilárd alumínium ötvözetből
- állítható markolat magasság és vezetőrúd hossz a különböző területekhez
- ergonomikus csúszásgátló markolat
- vállheveder csatlakoztató
- az akku a gép hátsó részében van elhelyezve a megfelelő súlyeloszlásért
- bármely Riwall akkuval és töltővel kombinálható
- 2 év teljes garancia az akkura
- a gép biztonságosan átment a neves német TÜV minősítő cég összes tesztjén
- az akku és a töltő külön vásárolható

Motor:	szénk. PowerBrush	Munkaszélesség:	30 cm
Fordulatszám:	7 500 ford./perc	Súly:	3,1 kg

28 990 Ft

RABC 2540i

Riwall akkus fűkasza 40 V, 2 az 1-ben



PowerMax

40V

- modern, nagy teljesítményű és karbantartást nem igénylő PowerMax motor
- a kertgondozás legkényelmesebb módja – magas teljesítmény, könnyű indítás, alacsony zajszint, zero károsanyag-kibocsátás, nincs kábel sem fogyó anyag (olaj, üzemanyag, gyújtógyertya, szűrők stb.)
- 2 az 1-ben funkció: a munkaterület igényeinek megfelelően használható hagyományos damilfejjel, vagy vágókéssel
- az akku és a motor a gép hátuljában vannak elhelyezve, így biztosítva a tökéletes kisúlyozottságot
- automatikus damil adagolás

- alacsony zajszintű damilfej
- könnyű és szilárd alumínium vezetőszer
- kialakításának köszönhetően az állítható markolat többféle fogást tesz lehetővé
- vállheveder tartó (a vállheveder standard tartozék)
- az osztható tengely könnyű szállíthatóságot és tárolást tesz lehetővé
- üzemeltethető bármilyen Riwall 40V-os akkumulátorral és töltővel
- 2 év teljes körű garancia az akkumulátorra – probléma esetén újra cseréljük
- teljes körű német TÜV tanúsítvánnyal rendelkezik
- az akkut és töltőt nem tartalmazza, azok külön vásárolhatók

Motor:	szénk. PowerBrush	Munkaszélesség:	30 cm
Fordulatszám:	7 500 ford./perc	Súly:	3,1 kg

59 990 Ft

RAPH 5240

Riwall akkus magassági sövényvágó 40 V



40V

- minőségi nagyteljesítményű PowerBrush elektromotor
- kertje gondozásának legkényelmesebb módja – magas teljesítmény, könnyű indítás, halk működés, zero károsanyag-kibocsátás, zero szervizanyag
- lézerrel kivágott és gyémánttal élezett, ellentétesen mozgó kések pontos és tiszta vágást biztosítanak
- a sövényvágó feje 125°-os tartományban állítható
- ergonomikus csúszásgátló markolat, nagy biztonsági kapcsolóval a kényelmes munkához kesztyűben is

- a kitölthető teleszkópos szár lehetővé teszi a magas sövény vágását is létra használata nélkül
- vállheveder csatlakoztató (a vállheveder tartozéka a gépnek)
- az akku a gép hátsó részében van elhelyezve a megfelelő súlyeloszlásért
- bármely Riwall akkuval és töltővel kombinálható
- 2 év teljes garancia az akkura
- a gép biztonságosan átment a neves német TÜV minősítő cég összes tesztjén
- az akku és a töltő külön vásárolható

Motor:	szénk. PowerBrush	Vágáshélesség:	20 mm
Fordulatszám:	1300 ford./perc	Súly:	3,5 kg

37 990 Ft

/// Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...

**Többet nyújt
mint gondolnád**

40V

KÜLÖNLEGES AJÁNLAT
AKCIÓS SZETT KEDVEZŐBB ÁRON
RALT 3040 SET



56 990 Ft

RAHT 5640 Riwall akkus sövényvágó 40 V



40V

- minőségi nagyteljesítményű PowerBrush elektromotor
- kertje gondozásának legkényelmesebb módja – magas teljesítmény, könnyű indítás, halk működés, zéró károsanyag-kibocsátás, zéró szervizanyag (olaj, üzemanyag, gyújtógyertya, szűrő stb.)
- lézerral kivágott és gyémánttal élezett ellentétesen mozgó kések pontos és tiszta vágást biztosítanak
- állítható markolat a különböző munkapozíciókhoz
- ergonomikus csúszásgátló markolat, nagy biztonsági

kapcsolóval a kényelmes munkához kesztyűben is • átlátszó kézzvédő a vágás biztonságos ellenőrzéséhez • túlterhelés elleni védelem és késfék • bármely Riwall akkuval és töltővel kombinálható • 2 év teljes garancia az akkura – probléma esetén automatikusan újra cseréljük • a gép biztonságosan átmegy a neves német TÜV minősítő cég összes tesztjén • az akku és a töltő külön vásárolható

Motor:	szénk. PowerBrush	Vágásszélesség:	22 mm
Fordulatszám:	1 300 ford./perc	Súly:	3,2 kg

28 990 Ft

RAPS 2040



40V

Riwall akkus ágfavágó láncfűrész 40 V

- minőségi nagyteljesítményű PowerBrush elektromotor
- kertje gondozásának legkényelmesebb módja – magas teljesítmény, könnyű indítás, halk működés, zéró károsanyag-kibocsátás, zéró szervizanyag
- a vékony, márkás Oregon láncvezető és lánc pontos és tiszta vágást biztosít
- könnyű láncfeszítés tekerőgombbal, szerszámhasználat nélkül
- könnyű vizuális olajsínt ellenőrzés
- ergonomikus csúszásgátló markolat, nagy biztonsági kapcsolóval a kényelmes munkához kesztyűben

is • a 2,4 m-es teljes hossz magas ágak vágását is lehetővé teszi • vezetőrúd könnyű és szilárd alumínium ötvözetből • vállheveder csatlakoztató (a vállheveder tartozéka a gépnek) • az akku a gép hátsó részében van elhelyezve a megfelelő súlyeloszlásért • bármely Riwall akkuval és töltővel kombinálható • 2 év teljes garancia az akkura – probléma esetén automatikusan újra cseréljük • a gép biztonságosan átmegy a neves német TÜV minősítő cég összes tesztjén • az akku és a töltő külön vásárolható

Motor:	szénk. PowerBrush	Lánc sebesség:	6 m/mp
Kard hossz:	20 cm	Súly:	3,2 kg

42 990 Ft

RACS 3540i Riwall akkus láncfűrész 40 V szénkefe nélküli motorral



PowerMax

40V

- modern nagyteljesítményű, karbantartást nem igénylő PowerMax motor
- kertje gondozásának legkényelmesebb módja – magas teljesítmény, könnyű indítás, halk működés, zéró károsanyag-kibocsátás, zéró szervizanyag (olaj, üzemanyag, gyújtógyertya, szűrő stb.)
- a váltó kimagasló erőt biztosít a gépnek vágás közben
- könnyű láncfeszítés tekerőgombbal, szerszámhasználat nélkül
- könnyű vizuális olajsínt

ellenőrzés • ergonomikus csúszásgátló markolat, nagy biztonsági kapcsolóval a kényelmes munkához kesztyűben is • márkás Oregon láncvezető és lánc • bármely Riwall akkuval és töltővel kombinálható • 2 év teljes garancia az akkura – probléma esetén automatikusan újra cseréljük • a gép biztonságosan átmegy a neves német TÜV minősítő cég összes tesztjén • az akku és a töltő külön vásárolható

Motor:	PowerMax	Láncvezető hossz:	35 cm
Lánc sebesség:	10 m/mp	Súly:	4,8 kg

59 990 Ft

RABL 40i Riwall akkus lombfúvó 40 V szénkefe nélküli motorral



PowerMax

40V

- modern nagyteljesítményű, karbantartást nem igénylő PowerMax motor
- kertje gondozásának legkényelmesebb módja – magas teljesítmény, könnyű indítás, halk működés, zéró károsanyag-kibocsátás, zéró szervizanyag (olaj, üzemanyag, gyújtógyertya, szűrő stb.)
- 4 fokozatú fúvóerő beállítás, „turbó” módot beleértve
- LED mód kijelző
- a fúvóka hatásos kialakítása

biztosítja a levegő kis szétterjedését, ezáltal biztosítja az effektív fúvást • a fúvócső csillapítja a zajt • ergonomikus csúszásgátló markolat • bármely Riwall akkuval és töltővel kombinálható • 2 év teljes garancia az akkura – probléma esetén automatikusan újra cseréljük • a gép biztonságosan átmegy a neves német TÜV minősítő cég összes tesztjén • az akku és a töltő külön vásárolható

Motor:	szénk. PowerBrush	Max. légsebesség:	195 km/óra
Levegőszállítás:	11 m ³ /perc	Súly:	3,1 kg

35 990 Ft

RAB 240 Riwall 40 V Li-Ion akkumulátor 2 Ah



40V

- 2 Ah-s alap akku, mely kiváló segítség a kis területeken végzett munkák során, nagyon rövid töltési idejű második, tartalék akkuként, vagy könnyű alternatívát nyújt a kézben hordozott gépeknél (sövényvágó, stb.)
- a fejlett elektronika lehetővé teszi a cellák célzott külön töltését, lényegesen meghosszabbítva így az akku élettartamát
- elektronikus túlfeszültség védelem
- optikus LED töltöttségi szint jelző
- az akku csúcsmínőségű Samsung cellákból van összeállítva
- az akku lineáris teljesítmény

tart szinte az egész munkaciklus alatt, így a teljesen töltött és a lemerült akku közötti teljesítmény elenyésző • az akkunak nincs memória effektusa, ezért bármilyen töltöttségi fázisban tölthető anélkül, hogy ennek hatása lenne az akku élettartamára • a több mint 1000 töltési ciklus hosszú évekre biztosítja Önnek az áramellátást • minimális önmerülés – az akku mindig munkára kész • az akkura 2 éves teljes garanciát biztosítunk • bármilyen Riwall márkájú akkus géphez alkalmazható

Feszültség:	40 V	Töltési idő RAC 540	30 perc
Teljesítmény:	2 Ah	Töltési idő RAC 240	70 perc

28 990 Ft

RAB 440 Riwall 40 V Li-Ion akkumulátor 4 Ah



40V

- súly és teljesítmény arányával a minden géphez megfelelő univerzális akkumulátorok közé tartozik és ideális minden ház körüli munkához
- a fejlett elektronika lehetővé teszi a cellák célzott külön töltését, lényegesen meghosszabbítva így az akku élettartamát
- elektronikus túlfeszültség védelem
- optikus LED töltöttségi szint jelző
- az akku csúcsmínőségű Samsung cellákból van összeállítva
- az akku lineáris teljesítményt tart szinte az egész munkaciklus alatt, így

a teljesen töltött és a lemerült akku közötti teljesítmény elenyésző

- az akkunak nincs memória effektusa, ezért bármilyen töltöttségi fázisban tölthető anélkül, hogy ennek hatása lenne az akku élettartamára
- a több mint 1000 töltési ciklus hosszú évekre biztosítja Önnek az áramellátást
- minimális önmerülés – az akku mindig munkára kész
- az akkura 2 éves teljes garanciát biztosítunk
- bármilyen Riwall márkájú akkus géphez alkalmazható

Feszültség:	40 V	Töltési idő RAC 540	60 perc	42 990 Ft
Teljesítmény:	4 Ah	Töltési idő RAC 240	135 perc	

RAB 640 Riwall 40 V Li-Ion akkumulátor 6 Ah



40V

- az egyik legerősebb akku a piacon lehetőséget nyújt a valóban hosszú feladatok befejezésére is
- alkalmas nagy teljesítményű gépekhez, mint a fűnyíró vagy láncfűrész
- a fejlett elektronika lehetővé teszi a cellák célzott külön töltését, lényegesen meghosszabbítva így az akku élettartamát
- elektronikus túlfeszültség védelem
- optikus LED töltöttségi szint jelző
- az akku csúcsmínőségű Samsung cellákból van összeállítva
- az akku lineáris teljesítményt tart szinte az egész munkaciklus alatt, így a teljesen töltött és a lemerült akku közötti teljesítmény elenyésző
- az akkunak nincs memória effektusa, ezért bármilyen töltöttségi fázisban tölthető anélkül, hogy ennek hatása lenne az akku élettartamára
- a több mint 1000 töltési ciklus hosszú évekre biztosítja Önnek az áramellátást
- minimális önmerülés – az akku mindig munkára kész
- az akkura 2 éves teljes garanciát biztosítunk
- bármilyen Riwall márkájú akkus géphez alkalmazható

munkaciklus alatt, így a teljesen töltött és a lemerült akku közötti teljesítmény elenyésző

- az akkunak nincs memória effektusa, ezért bármilyen töltöttségi fázisban tölthető anélkül, hogy ennek hatása lenne az akku élettartamára
- a több mint 1000 töltési ciklus hosszú évekre biztosítja Önnek az áramellátást
- minimális önmerülés – az akku mindig munkára kész
- az akkura 2 éves teljes garanciát biztosítunk
- bármilyen Riwall márkájú akkus géphez alkalmazható

Feszültség:	40 V	Töltési idő RAC 540	90 perc	56 990 Ft
Teljesítmény:	6 Ah	Töltési idő RAC 240	200 perc	

RAB 940 Riwall 40 V Li-Ion akkumulátor 9 Ah



40V

- a Riwall legnagyobb teljesítményű akkumulátora a valóban komoly munkákhoz akár egy töltéssel
- ideális nagyobb teljesítményt igénylő gépekhez, pl. fűnyíró, láncfűrész, fűkasza
- fejlett elektronika, minden cella külön, célzottan töltődik, az élettartam jelentős meghosszabbításáért
- elektronikus túlterhelés védelem
- optikai LED töltöttség jelző
- csúcsmínőségű Samsung cellák
- szinte tökéletes lineáris teljesítmény, az egész munkaciklus alatt nincs teljesítménykülönbség a teljesen töltött és az alacsony töltöttségi szintnél
- nincs „emlékeffektus”, bármilyen töltöttségi szinten utántölthető
- az akár több mint 1000 töltési ciklus hosszú évekre biztosítja a megfelelő teljesítményt
- minimális használaton kívüli merülés
- 2 év teljeskörű garancia
- alkalmas bármilyen Riwall 40V akkus géphez

töltött és az alacsony töltöttségi szintnél

- nincs „emlékeffektus”, bármilyen töltöttségi szinten utántölthető
- az akár több mint 1000 töltési ciklus hosszú évekre biztosítja a megfelelő teljesítményt
- minimális használaton kívüli merülés
- 2 év teljeskörű garancia
- alkalmas bármilyen Riwall 40V akkus géphez

Feszültség:	40 V	Töltési idő RAC 540	138 perc	79 990 Ft
Teljesítmény:	9 Ah	Töltési idő RAC 240	300 perc	

RAC 240 Riwall 40 V töltő 2 A



40V

- a fejlett elektronika lehetővé teszi a cellák célzott külön töltését, lényegesen meghosszabbítva így az akku élettartamát
- optikus LED töltöttségi szint jelző
- falra akasztási lehetőség
- bármely 40V Riwall akku (2Ah, 4Ah, 6Ah, 9Ah) töltésére alkalmas

Töltési idő 2,0 Ah:	70 perc	Töltési idő 6,0 Ah:	200 perc	14 990 Ft
Töltési idő 4,0 Ah:	135 perc	Töltési idő 9,0 Ah:	300 perc	

RAC 540 Riwall 40 V turbó töltő 5 A



40V

- a fejlett elektronika lehetővé teszi a cellák célzott külön töltését, lényegesen meghosszabbítva így az akku élettartamát
- optikus LED töltöttségi szint jelző
- falra akasztási lehetőség
- bármely 40V Riwall akku (2Ah, 4Ah, 6Ah, 9Ah) töltésére alkalmas

Töltési idő 2,0 Ah:	30 perc	Töltési idő 6,0 Ah:	90 perc	22 990 Ft
Töltési idő 4,0 Ah:	60 perc	Töltési idő 9,0 Ah:	138 perc	

/// Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...

**Könnyebb technológia
nem létezik**

RALM 3820 SET

20V

Riwall akkus fűnyíró 40 V (2 x 20V) 2 az 1-ben

- az akkumulátorok fejlett elektronikával és töltés közben egyedi cellás védelemmel rendelkeznek
- a csomag tartalma két nagy teljesítményű 4 Ah-s akkumulátor és két töltő, amelyek 90 perc alatt képesek feltölteni az akkumulátorokat
- kiváló ár-érték arány
- 2 az 1-be funkció: fűgyűjtés vagy hátsó kidobás
- a vezeték nélküli akkus technológia a legkényelmesebb módja kertjének gondozásához: magas teljesítmény, könnyű indítás egyetlen gombnyomással, halk üzemmód, zéró károsanyag kibocsátás, nincs zavaró kábel, sem rezsianyag (olaj, benzin, gyertyák, szűrők stb.)
- 2 az

kibocsátás, nincs zavaró kábel, sem rezsianyag (olaj, benzin, gyertyák, szűrők stb.)

- optimálisan kialakított kesház és oldalkidobó terele a tökéletes fűgyűjtésért
- ergonomikus, állítható magasságú és összecsatolható tolószár a kényelmes munkáért és a könnyű szállításért
- egyszerű központi vágási magasság beállítása 6 fokozatba
- nagyméretű műanyag gyűjtőkosár, töltöttségi szintjelzővel és nagy markolattal
- tartós polimer ház

Motor:	szénk. PowerBrush	Vágási szélesség:	38 cm	83 990 Ft
Fordulatszám:	3 500 ford./perc	Súly:	kb. 17 kg	

RALT 2320 SET

20V

Riwall akkus szegélyvágó 20 V, 2 az 1-ben

- erőteljes motor modern 20 V-s akkumulátorral, fejlett elektronikával és töltés közben egyedi cellás védelemmel
- a csomag része egy nagy teljesítményű 2 Ah-s akkumulátor és töltő, amely 45 perc alatt képes feltölteni az akkumulátor
- kiváló ár-érték arány
- a vezeték nélküli akkus technológia a legkényelmesebb módja kertjének gondozásához: magas teljesítmény, könnyű indítás egyetlen gombnyomással, halk üzemmód, zéró károsanyag kibocsátás, nincs zavaró kábel, sem rezsianyag (olaj, benzin, gyertyák, szűrők stb.)
- 2 az

1-ben funkció: a vágási körülmények nehézségeitől függően klasszikus damil, vagy speciális edzett műanyagból készült kés használható (10 db a csomagban)

- teleszkóposan állítható vezetőrud magasság 30 cm-en belül
- Vezetőkerék a szegélyek körül történő munkához
- integrált védelem a növények károsodása ellen
- állítható markolatmagasság
- forgatható damilfej bokrok, padok, stb. alatti munkához
- az akku a gép hátsó részében van elhelyezve a megfelelő súlyeloszlásért

Motor:	szénk. PowerBrush	Láncvezető hossz:	23 cm	28 990 Ft
Fordulatszám:	10 000 ford./perc	Súly:	kb. 2,7 kg	

Tartozékok: műanyag kések, 10 db (RACC00081): 1 690 Ft

RASH 2020 SET

20V

Riwall akkus fű és sövényvágó olló 20 V

- praktikus kerti akkumulátoros fű és sövényvágó olló sövények, bokrok alakításához és a gypszegegy nyírásához
- az ollóval könnyen elérhetők azok a helyeket is, ahol a fűnyíróval már nem lehet a fűvet vágni, vagy nehézséget okoz a hagyományos szegélyvágó vagy fűkasza használata
- sövények, bokrok egyszerű vágása a kb. 20 cm hosszú, alaptartozékként szállított vágópengé segítségével lehetséges
- gyors és egyszerű vágópengé csere a különböző munkálatokhoz
- csúszásgátló SoftGrip

markolat

- modern, erőteljes 2 Ah-s nagy teljesítményű akkumulátor, elektronikusan vezérelt töltéssel a hosszú élettartamért
- hosszú, töltésenként akár 40 perces üzemidő
- könnyű szerkezet a fáradtságmentes munkáért
- egyszerű működtetés, biztonsági kapcsoló a nem kívánt használat megakadályozásához
- az akkumulátor kompatibilis minden más Riwall 20 V-os akkus gépével
- 2 év teljeskörű cseregarancia az akkumulátorra

Motor:	szénk. PowerBrush	Vágáshossz:	199 cm	28 990 Ft
Vágásshélesség:	92 mm	Súly:	1,1 / 1,4 kg	

RAHT 5220 SET

20V

Riwall akkus sövényvágó 20 V

- erőteljes motor modern 20 V-s akkumulátorral, fejlett elektronikával és töltés közben egyedi cellás védelemmel
- a csomag része egy nagy teljesítményű 2 Ah-s akkumulátor és töltő, amely 45 perc alatt képes feltölteni az akkumulátort
- kiváló ár-érték arány
- a vezeték nélküli akkus technológia a legkényelmesebb módja kertjének gondozásához: magas teljesítmény, könnyű indítás egyetlen gombnyomással, halk üzemmód, zéró károsanyag kibocsátás, nincs zavaró kábel, sem rezsianyag (olaj, benzin, gyertyák, szűrők stb.)
- ellentétesen

mozgó, lézerrel vágott és gyémánt csiszolt vágókések a tökéletes vágásért

- 3 fokozatban elforgatható markolat, különböző munkafolyamatok elvégzéséhez
- ergonomikus markolat nagy indítógombbal a kényelmes munkáért
- vágókés elektronikus fékrendszerrel
- üzemidő kb. 35 perc (körülményektől függően változhat)
- az akkumulátor kompatibilis más 20 V-s Riwall gépekkel
- 2 év teljes garancia az akkura - probléma esetén automatikusan kicseréljük egy újra

Motor:	szénk. PowerBrush	Vágásshélesség:	52 cm	30 990 Ft
Fordulatszám:	1 300 ford./perc	Súly:	kb. 3,1 kg	

RACS 2520i SET

20V

Riwall akkus láncfűrész 20 V szénkefe nélküli motorral

- erős, szénkefe nélküli PowerMax motor, amit egy, fejlett elektronika által vezérelt, cellavédelemmel ellátott, 20 V-os akkumulátor működtet
- a csomag tartalmazza a nagy teljesítményű 4 Ah-s akkut és a töltőt, amely akár kb. 90 perc alatt feltölti az akkut
- kiváló ár-érték arány
- kerti gondozásának legkényelmesebb módja - magas teljesítmény, könnyű indítás, halk működés, zéró károsanyag kibocsátás, zéró szervízanyag (olaj, üzemanyag, gyújtógyertya, szűrő stb.)
- vékonyított láncvezető a tiszta vágás érdekében
- könnyű

láncfeszítés tekerőgombbal, szerszámhasználat nélkül

- könnyű vizuális olajsint ellenőrzés
- ergonomikus csúszásgátló markolat, nagy biztonsági kapcsolóval a kényelmes munkához kesztyűben is
- automatikus láncfeszítés és megbízható láncfűk
- akár kb. 15 perc folyamatos üzemidő (használt körülményeitől változhat)
- az akkumulátor bármely 20 V-s Riwall vagy Scheppach géppel kombinálható
- 2 év teljes garancia az akkura - probléma esetén automatikusan újra cseréljük

Motor:	szénk. PowerMax	Láncvezető hossz:	25 cm	49 990 Ft
Láncsebesség:	7 m/s	Súly:	kb. 3,2 kg	

PowerMax

RABL 20 SET Riwall akkus lombfűvő 20 V



20V

- erős, modern motor, fejlett elektronikával vezérelt, cellavédelemmel ellátott, 20 V akkuval
- tartalmazza a 2 Ah-s akkut és a töltőt, amely akár kb. 45 perc alatt feltölt
- kiváló ár-érték arány
- a kertgondozás legkényelmesebb módja – magas teljesítmény, könnyű indítás, halk működés, zéró károsanyag, zéró szervízanyag (olaj, üzemanyag, gyújtógyertya, szűrő stb.)
- ideális a szennyeződések, levelek, lomb, kavicsok vagy a lenyírt fű kifújásához a teraszról, erkélyről, járdáról

- határozottan kényelmesebb a seprésnél
- két levegőáramlási fokozat
- ergonomikus, csúszásgátló markolat biztonsági kapcsolóval
- az akku a gép hátuljában van elhelyezve az ideális kisúlyozottság érdekében
- akár kb. 20 perc folyamatos üzemidő (használt körülményeitől változhat)
- az akkumulátor bármely 20 V-s Riwall vagy Scheppach géppel kombinálható
- 2 év teljes garancia az akkura

Motor:	szénk. PowerBrush	Töltési idő:	kb. 45 min
Fordulatszám:	13 000 ford./perc	Súly:	kb. 1,3 kg

26 990 Ft

RAS 1220 SET Riwall akkus permetező 20 V



20V

- erős, modern motor, fejlett elektronika által vezérelt, cellavédelemmel ellátott, 20 V-os akkuval
- tartalmazza a 2 Ah-s akkut és a töltőt, amely akár kb. 45 perc alatt feltölt
- kiváló ár-érték arány
- kertje gondozásának legkényelmesebb módja – magas teljesítmény, könnyű indítás, halk működés zéró károsanyag, zéró szervízanyag (olaj, üzemanyag, gyújtógyertya, szűrő stb.)
- ideális kerti permetezőkhöz szánt folyékony növényvédő szerek, rovarirtók vagy fertőtlenítők kijuttatására
- alkalmas

- kül- és beltéri használatra is
- egyszerűen, kapcsolással választható alacsony 3,1 bar vagy magas 4,8 bar nyomás
- 1,2 m-es flexibilis tömlő lehetővé teszi a kar korlátlan munkarádusát
- gazdag tartozékinálat – fűvőkák és fűjósárok
- puhított vállpántok – kényelmes munkavégzés teli tartállyal is
- akár kb. 110 perc folyamatos üzemidő (használt körülményeitől változhat)
- az akku bármely 20 V-s Riwall vagy Scheppach géppel kombinálható
- 2 év teljes garancia az akkura

Motor:	szénk. PowerBrush	Max. perm.hatótáv:	7,62 m
Tartály űrtartalma:	12 l	Súly:	kb. 3,4 kg

46 990 Ft

RAJP 2820 SET Riwall akkus kerti szivattyú 20V



20V

- praktikus akkumulátoros kerti szivattyú tiszta víz szivattyúzására tartályból, medencéből, kútból stb. Ideális ágyások, gyep, bokrok stb. locsolásához
- robosztus szerkezet Noryl (tartós termoplasztikus anyag) járókerékkel
- a szivattyú beépített kimeneti előszűrővel rendelkezik
- átgondolt dizájn: markolat a kényelmes mozgathatóságért, kimeneti csavarral és integrált akku tartóval
- ECO-mód a hosszabb üzemidő érdekében (alacsonyabb kapacitásoknál: 2000 l/h szívóteljesítmény, 15 m szállí-

- tási magasságnál)
- akkumulátor töltöttség jelző
- üzemidő egy töltéssel akár 27 perc
- 1"-os csatlakozó
- akár 35 °C fokok folyadék hőmérsékletig használható
- egyszerű és biztonságos használat
- az akkumulátor kompatibilis minden más Riwall 20 V-os akkus géppel
- 2 év teljeskörű cseregarancia az akkumulátorra

Motor:	szénk. PowerBrush	Max. nyomás:	2,2 bar
Szívóteljesítmény:	2800 l/óra	Súly:	kb. 4 kg

47 990 Ft

RAPS 2020 SET Riwall akkus ágfavágó láncfűrész 20 V



20V

- vezérelt, cellavédelemmel ellátott, 20 V akkuval
- tartalmazza a 4 Ah-s akkut és a töltőt, amely akár kb. 90 perc alatt feltölti
- kiváló ár-érték arány
- kertje gondozásának legkényelmesebb módja – magas teljesítmény, könnyű indítás, halk működés, zéró károsanyag zéró szervízanyag (olaj, üzemanyag, gyújtógyertya, szűrő stb.)
- 7 pozícióba elfordítható fej, áglehúzó kampóval
- könnyű olajsínt ellenőrzés
- ergonomikus csúszásgátló markolat, nagy biztonsági kapcsolóval

- a kényelmes munkához kesztyűben is
- közel 2,8 m-es hossz
- teleszkópikus nyél szilárd alumínium ötvözetből
- vállpánt (standard tartozék)
- az akku a gép hátuljában – ideális kisúlyozottság
- akár kb. 30 perc folyamatos üzemidő (használt körülményeitől változhat)
- a fej könnyen levehető és használható a RACC0085 sövényvágó fejjel is
- az akku bármely 20 V Riwall vagy Scheppach géppel kombinálható
- 2 év teljes garancia az akkura

Motor:	szénk. PowerBrush	Állítható hossz:	1,83 – 2,77 m
Munkahossz:	52 cm	Súly:	kb. 3,8 kg

49 990 Ft

Tartozék RAPS 2020 SET-hez

RACC0085 Sövényvágó fej RAPS 2020 SET-hez



Munkahossz:	40 cm	Munkaszélesség:	16 mm
Fordulatszám:	1900 ford./perc	Súly az alapgéppel:	kb. 3,8 kg

22 990 Ft

RAB 220

**Riwall 20 V Li-Ion
akkumulátor 2 Ah**



Li-Ion akkumulátor 2 Ah

Teljesítmény:	2 Ah	14 990 Ft
Töltési idő RAC 220:	45 perc	

RAB 420

**Riwall 20 V Li-Ion
akkumulátor 4 Ah**



Li-Ion akkumulátor 4 Ah

Teljesítmény:	4 Ah	22 990 Ft
Töltési idő RAC 220:	90 perc	

RAC 220

Riwall 20 V töltő 2,4 A



20 V akku töltő

Töltési idő 2,0 Ah:	45 perc	8 490 Ft
Töltési idő 4,0 Ah:	90 perc	

Riwall kompatibilis a 20 V-os Scheppach gépekkel



A Riwall és a neves német Scheppach szerszámgépgyártó szoros együttműködésének köszönhetően, a Riwall 20 V akkuk kompatibilisek a Scheppach 20 V akkus családjának több mint 10 gépével. Természetesen ez fordítva is igaz, a Scheppach akkujait használhatja a Riwall gépekhez is. Így akár több mint 20 kerti- ill. barkácsgépet használhat egyetlen akkuval!



* A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről és részleteiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.scheppach.hu weboldalon.



REV 3215



230V/50Hz

Riwall elektromos gyeplazító kombi 3 az 1-ben

● praktikus segítőtárs az egészséges, sűrű, szép zöld gyepphez ● a nagy teljesítményű 1500 W-os motor könnyedén megbirkózik a sűrű, hosszú, régen karbantartott gyeppel is ● a 32 cm vágási szélességgel akár 600 m² zöldterületet képes fellazítani ● nagy első kerekek a könnyű kezeléshez ● a munkamélység beállítása, egy kar segítségével ● fűgyűjtő kosár nagyméretű nyílással és markolattal a könnyű ürítéshez

● széles kidobó nyílás ● a gép két egyszerűen cserélhető hengerrel van ellátva: acél tüskés szellőztető henger, mely megtisztítja a talajt a szennyeződéstől, moháktól stb., ill. acélkéses talajlazító henger, mely mélyen behatol a talajba ● golyóscsapágyas hengerek ● összecusukható felső karok az egyszerű szállításhoz ● biztonsági kapcsoló és elektromos kábeltartó

Motor:	230 V/50 Hz	Munkaszélesség:	32 cm	39 990 Ft
Teljesítmény:	1 500 W	Súly:	11 kg	

REV 3816



230V/50Hz

Riwall elektromos gyeplazító kombi 3 az 1-ben

● praktikus segítőtárs az egészséges, sűrű, szép zöld gyepphez ● a nagy teljesítményű 1600 W-s motor könnyedén megbirkózik a sűrű, hosszú, régen karbantartott gyeppel is ● a 38 cm vágási szélességgel akár 1000 m² területet képes fellazítani ● nagy első kerekek a könnyű kezeléshez ● egyszerű a munkamélység beállítás, egy kar segítségével ● fűgyűjtő kosár nagyméretű nyílással és markolattal a

könnyű kiürítéshez ● széles kidobó nyílás ● a gép két egyszerűen cserélhető hengerrel van ellátva: acél tüskés szellőztető henger, mely megtisztítja a talajt a szennyeződéstől, ill. acélkéses talajlazító henger, mely mélyen behatol a talajba ● könnyű henger csere ● a hengerlazító eszköz a markolaton, így mindig kéznél van ● összecusukható felső karok az egyszerű szállításhoz ● biztonsági kapcsoló és elektromos kábeltartó.

Motor:	230 V/50 Hz	Munkaszélesség:	38 cm	49 990 Ft
Teljesítmény:	1 600 W	Súly:	14,7 kg	

RPV 4058



OHV 212 cc

Riwall benzinmotoros gyeplazító kombi 3 az 1-ben

● hasznos segítő mindenki számára, aki egészséges, sűrű és zöld gyeppre vágyik ● a rotáló kések átvágják a talaj felső rétegét, így az oxigén, víz és a trágya könnyedén eljut egészen a gyökerekig ● a kések megszabadítják a gyepet a felesleges fű maradványoktól, mohától, így az jobban lélegzik és növekszik ● a gép megtisztításához használható a második tűs henger ● a tolószár ergonomikus,

a munkamélység egyszerűen, egy karal állítható, a 4 nagy kerék pedig egyenletes manőverezést biztosít szinte minden terepen ● a nagy teljesítményű, 212 cm³-s motor elbánni akár az régóta elhanyagolt felületekkel is, ugyanakkor a hosszú élettartam záloga ● a széles kidobó nyíláson könnyen távozik a fű a gyűjtőkosárba, vagy a szabadba.

Motor:	212 cm ³ , T4, OHV	Munkaszélesség:	40 cm	148 990 Ft
Teljesítmény:	4,3 kW / 5,8 hp	Súly:	34 kg	





REM 3310 i



Riwall elektromos fűnyíró 2 az 1-ben indukciós motorral

- erős, csendes, karbantartásmentes hosszú élettartamú modern technológián alapuló motor
- nagyobb motor hatékonyság mint a hagyományos motoroknál, ezáltal nagyobb teljesítmény sűrű fűves területen
- könnyű és egyszerű használat
- masszív fűnyíró felépítés
- 2 az 1-ben funkció: fűgyűjtés, hátsó kidobás
- gyorsan összecusukható felső karok az egyszerű

szállításhoz

- egyszerű vágási magasság beállítás szerszám használat nélkül
- műanyag, könnyen mosható fűgyűjtő kosár kényelmes fogantyúval
- széles gyepekímélő kerekek
- könnyű kezelhetőség

Motor:	230 V / 50 Hz, ind.	Vágási szélesség:	33 cm	25 990 Ft
Teljesítmény:	1 000 W	Súly:	10 kg	



REM 3813 i



Riwall elektromos fűnyíró 2 az 1-ben indukciós motorral

- nagyon erős, csendes, karbantartásmentes, hosszú élettartamú modern technológián alapuló motor, nagyobb motorhatékonyság mint a hagyományos motoroknál, ezáltal nagyobb teljesítmény sűrű fűves területen
- könnyű és egyszerű használat
- masszív fűnyíró felépítés
- 2 az 1-ben funkció: fűgyűjtés, hátsó kidobás
- gyorsan összecusukható felső

karok az egyszerű szállításhoz

- egyszerű vágási magasság beállítás szerszám használata nélkül
- műanyag, könnyen mosható fűgyűjtő kosár kényelmes fogantyúval
- széles gyepekímélő kerekek
- a széles, 38 cm vágási szélesség lehetővé teszi nagyobb területek vágását is

Motor:	230 V / 50 Hz, ind.	Vágási szélesség:	38 cm	33 990 Ft
Teljesítmény:	1 300 W	Súly:	12 kg	



REM 3817



Riwall elektromos fűnyíró 2 az 1-ben

- nagyon erős 1700W motor
- kisméretű ékszíj segítségével nagyobb fordulatszám elérése, mely megnöveli a gép nyomatékát (nagyobb teljesítmény sűrű fűves területen is) a kések akadályba ütközése esetén meggátolja a motor leégését és így a gép költséges javítását is
- könnyű és egyszerű használat
- elegáns design
- 2 az 1 ben funkció: fűgyűjtés,

hátsó kidobás

- ergonomikus kormány kiképzés
- gyorsan összecusukható felső tolókar az egyszerű szállításhoz
- központi vágási magasság beállítása 5 lehetséges fokozatban
- nagy műanyag gyűjtőkosár kényelmes fogantyúval
- kosár telítettség kijelző - csendes elektromos motor
- könnyű kezelhetőség

Motor:	230 V / 50 Hz	Vágási szélesség:	38 cm	49 990 Ft
Teljesítmény:	1 700 W	Súly:	kb. 12 kg	



REM 4218



Riwall elektromos fűnyíró 2 az 1-ben

- nagyon erős 1800 W-os motor
- kis ékszíj segítségével nagyobb fordulatszám elérése, mely megnöveli a gép nyomatékát (nagyobb teljesítmény sűrű fűves területen is), a kések akadályba ütközése esetén meggátolja a motor leégését és így a gép költséges javítását is
- könnyű és egyszerű használat
- elegáns design
- 2 az 1-ben funkció,

fűgyűjtés, hátsó kidobás

- ergonomikus kormány kiképzés
- gyorsan összecusukható felső karok az egyszerű szállításhoz
- központi vágási magasság beállítása 11 lehetséges fokozatban
- nagy műanyag 50 l gyűjtőkosár kényelmes fogantyúval telítettség kijelzővel
- csendes elektromos motor
- könnyű kezelhetőség

Motor:	230 V / 50 Hz	Vágási szélesség:	42 cm	59 990 Ft
Teljesítmény:	1 800 W	Súly:	kb. 12,5 kg	





/// Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...

**Kényelmetlen fűnyírás
nem létezik**

PowerMax[®]



RRM 600

A csomag tartalma:

- Riwall RRM 600 akkumulátoros robotfűnyíró
- Töltőállomás
- Töltő, extra hosszú kábellel
- Csavarok és kiegészítő eszközök a töltőállomás rögzítéséhez
- 2 x vonalzó a határoló kábel egyszerű elhelyezésének kiméréséhez
- 200 m határoló kábel
- 200 db műanyag cölöp a határoló kábel rögzítéséhez
- 3 db pót vágókészlet, rögzítő csavarokkal
- Átfogó használati utasítás



Akkus robotfűnyíró

• A minőség / teljesítmény / ár arányában nincs konkurenciája. • A csomag tartalmaz mindent, amire szüksége lesz a fűnyíró üzembe helyezéséhez. • Modern a vágási algoritmus, amely elkerüli a gyepek egyoldalú terhelését, mivel a fűvet mindig különböző szögből vágja. Az eredmény egy tökéletesen levágott pázsit. • Kiváló manőverező képesség az első kerékajtás és a forgó hátsó kerék révén. • Zseniálisan egyszerű a működtetése. A töltőállomás beüzemelése és a határoló kábel elhelyezése után csak állítsa be a biztonsági kódot, a helyi időt, a gép indítási idejét a kijelzőn, válassza ki a munkaterület hozzávetőleges nagyságát, és nyomja meg a start gombot. Semmi több. Bízson mindent a fűnyíróra. Amennyiben a gépet személyesen szeretné irányítani, egy gomb megnyomásával jelezhet a fűnyírónak, hogy térjen vissza a töltőállomásra vagy ellenkezőleg, kezdje el vágni a fűvet. Ennél egyszerűbb már nem is lehetne. A gép kezelésével mindenki megbirkózik. • Soha nem fogja zavarni a szomszédjait. A hagyományos, szénkefével működő, motoros fűnyírók viszonylag zajosak. A Riwall robotfűnyíró a legmodernebb, szénkefe nélküli PowerMax motorral van felszerelve. A motor így nemcsak nagyon csendes (a fűnyíró maximális zajszintje mindössze 58 dB), de nagyobb hatékonysággal is rendelkezik és gyakorlatilag karbantartásmentes. • Automatikus a töltési funkció. A fűnyíró tudja, mikor kell visszatérnie a töltőállomásra újratöltésre. Az állomás ütközés gátló rendszerrel van felszerelve, amely megakadályozza a gép blokkolását az állomáson. • Esőérzékelővel ellátott. A fűnyíró érzékeli, hogyha elered az eső, akkor önállóan meg kell keresnie a töltőállomását és be kell állnia oda. Megvárja, amíg kiszárad a pázsit és csak ezt követően kezd el újra dolgozni. • Jel zavarása esetén pl. egy másik robot fűnyíró működik a szomszédos területen, a fűnyíró frekvencia megváltoztatásának lehetőségével is rendelkezik. • A két határoló kábel közötti minimális távolság csak 60 cm. • Ha a fűnyíró akadályba ütközik, akkor a gép burkolata elnyeli a legtöbb ütéset, és az intelligens szoftver segítségével gyorsan megtalálja

az utat az akadály kikerüléséhez. • Manuális leállító rendszerű. Szükség esetén a fűnyírót azonnal leállíthatja a gép tetején lévő nagy piros gomb megnyomásával. • A nem kívánt indítás megelőzéséhez a fűnyíró biztonsági kóddal van felszerelve. • Nagyfokú a biztonsága. Ha a fűnyíró felemelkedik a földről vagy fölborul, akkor automatikusan kikapcsol a gép. • A vágási magasság egyszerűen beállítható. A fűnyíró tetején lévő fedél alatt található a nagy, kör alakú magasság-állítógomb, amelynek a segítségével beállítható 20 mm és 60 mm közötti vágási magasság. • Magas a lejtési foka: 20° - íg. A gép egy nagyon erős motorral és akkumulátorral van felszerelve, amely messze túlmutat az ebben az árkategóriában szokásos paramétereken, és egyben speciális mintázatú kerekekkel is rendelkezik. Mindez lehetővé teszi a fűnyíró számára, hogy problémamentesen közlekedjen a nagyon tagolt, meredek terepen is. • Könnyű az akkumulátor cseréje. Az akkumulátor minőségi Samsung cellákból áll, és a legújabb fejlesztésű elektronikával van felszerelve, amely figyelni az egyes cellák pontos töltését, megakadályozva így a túlmelegedést. Az akkumulátort többéves, gondtalan működésre tervezték. Szükség esetén azonban könnyen kicserélhető. • LED - es töltöttségi szint kijelzővel rendelkezik. • Vízzel szembeni védelem: IPX4. A fűnyíró tökéletesen vízálló, így a töltőállomást nem szükséges semmilyen tető alatt tárolni. • Kétoldalt élezettek a vágókések, ennek köszönhetően egy kést akár négyszer is megfordíthat. Ez 4-szer hosszabb élettartamot biztosít egy készlet esetében. A csomagolás része további 3 db ingyenes vágó készlet. • Működési rendszer. A fűnyíró a rendszeresen levágott fűvet egyenletesen elosztja a talajon, ami kiváló bio trágyaként szolgál a gyepek számára, ezáltal nincs gondja a levágott fű elhelyezésével. • Nagyon kedvező áron érhető el az eredeti kiegészítők. • A Riwall robotfűnyíróval gondtalanul és kényelmesen élvezheti a kertet.

179 990 Ft

Technikai paraméterek:

Akkumulátor:	28 V/2 Ah, Li-ion
Sebességváltó:	fém
Feltöltési idő:	30 perc
Fűnyírási idő:	90 perc
Vágási rendszer:	3 elforduló késsel
Vágókések fordulatszáma:	2900 ford./perc
Vágási szélesség:	18 cm
Vágási magasság:	20 – 60 mm
Vágási kapacitás:	90 m ² /óra
Sebesség:	0,4 m/s
Max. emelkedés:	20°
Zajszint:	58 dB (A)
Emelés és borulásérzékelő:	igen
Súly: kb.	13,5 kg



RRM 1000

A csomag tartalma:

- Riwall RRM 1000 akkumulátoros robotfűnyíró
- Töltőállomás
- Töltő, extra hosszú kábel
- Csavarok és kiegészítő eszközök a töltőállomás rögzítéséhez
- 2 x vonalzó a határoló kábel egyszerű elhelyezésének kiméréséhez
- 150 m határoló kábel 150 db műanyag cölöp a határoló kábel rögzítéséhez
- 3 db pót vágókészlet, rögzítő csavarokkal
- 3 x biztonsági kulcs
- Átfogó használati utasítás



Akkus robotfűnyíró

• A minőség, a teljesítmény és az ár arányában nincs konkurenciája. • A csomag tartalmaz mindent, amire szüksége lesz a fűnyíró üzembe helyezéséhez. • Modern a vágási algoritmus, amely elkerüli a gyepek egyoldalú terhelését, mivel a fűvet mindig különböző szögben vágja. Az eredmény egy tökéletesen levágott pázsit. • Zseniálisan egyszerű a működtetése: a töltőállomás beüzemelése és a határoló kábel elhelyezése után csak a munkaterület hozzávetőleges nagyságát kell kiválasztani (300 m², 600 m² vagy 1000 m²), és megnyomni a start gombot. Semmi több. Bízson mindent a fűnyíróra. Amennyiben a gépet személyesen szeretné irányítani, egy gomb megnyomásával jelezhet a fűnyírónak, hogy térjen vissza a töltőállomásra vagy ellenkezőleg, kezdje el vágni a fűvet. Ennél egyszerűbb már nem is lehetne. A gép kezelésével mindenki megbirkózik. • Soha nem fogja zavarni a szomszédjait. A hagyományos, szénkefével működő, motoros fűnyírók viszonylag zajosak. A Riwall robotfűnyíró a legmodernebb, szénkefe nélküli PowerMax motorral van felszerelve. A motor így nemcsak nagyon csendes (a fűnyíró maximális zajszintje mindössze 65 dB), de nagyobb hatékonysággal is rendelkezik, gyakorlatilag karbantartásmentes. • Automatikus a töltési funkció. A fűnyíró tudja, mikor kell visszatérnie a töltőállomásra újratöltésre. Az állomás ütközés gátló rendszerrel van felszerelve, amely megakadályozza a gép blokkolását az állomáson. • Esőérzékelővel ellátott. A fűnyíró tudja, hogyha elered az eső, akkor önállóan meg kell keresnie a töltőállomását és be kell állnia oda. Megvárja, amíg kiszárad a pázsit és csak ezt követően kezd el újra dolgozni. • Ha a fűnyíró akadályba ütközik, akkor a gép burkolata elnyeli a legtöbb ütést, és az intelligens szoftver segítségével gyorsan megtalálja az utat az akadály kikerüléséhez. • Manuális leállító rendszer. Szükség esetén a fűnyírót azonnal leállíthatja a gép tetején lévő nagy piros gomb megnyomásával. • A nem kívánt indítás megelőzéséhez a fűnyíró biztonsági kulccsal van felszerelve, amelynek a kivétele után a fűnyíró nem indítható el. • Nagyfokú a biztonsága.

Ha a fűnyíró felemelkedik a földről vagy fölborul, akkor automatikusan kikapcsol a gép. • A vágási magasság egyszerűen beállítható. A fűnyíró tetején lévő fedél alatt található a nagy, kör alakú magasság-állítógomb, amelynek a segítségével beállítható 25 mm és 65 mm közötti vágási magasság. • Magas a lejtési foka: 30 °-ig. A gép egy nagyon erős motorral és akkumulátorral van felszerelve, amely messze túlmutat az ebben az árkategóriában szokásos paramétereken, és egyben speciális mintázatu kerekkel is rendelkezik. Mindez lehetővé teszi a fűnyíró számára, hogy problémamentesen közlekedjen a nagyon tagolt, meredek terepen is. • Könnyű az akkumulátor cseréje. Az akkumulátor minőségi cellákból áll, és a legújabb fejlesztésű elektronikával van felszerelve, amely figyelni az egyes cellák pontos töltését, megakadályozva így a túlmelegedést. Az akkumulátort többéves, gondtalan működésre tervezték. Szükség esetén azonban könnyen kicserélhető. • LED-es töltöttségi szint kijelzője van. A nagy LED-es kijelzőnek köszönhetően látható a fűnyíró pillanatnyi üzemmódja, például az, hogy megfelelően töltődik stb. • IPX4 vízállósági osztály. A Vízállósága. A fűnyíró tökéletesen vízálló, így a töltőállomást nem szükséges semmilyen tető alatt tárolni. • Kétoldalt élezettek a vágókések, ennek köszönhetően egy kést akár négyszer is megfordíthat. Ez 4-szer hosszabb élettartamot biztosít egy vágókészlet esetében. A csomagolás része további 3 db ingyenes vágókészlet. • Mulcsózó rendszer. A fűnyíró a rendszeresen levágott fűvet egyenletesen elosztja a talajon, ami kiváló bio-műtrágyaként szolgál a gyepek számára, ezáltal nincs gondja a levágott fű elhelyezésével. • A Riwall robotfűnyíróról gondtalanul és kényelmesen élvezheti a kertet.

239 990 Ft

Technikai paraméterek:

Akkumulátor:	28 V/2 Ah, Li-ion
Meghajtás:	fém
Töltési idő:	120 perc
Nyírási idő	90 perc
Vágórendszer:	3 forgókés
Kések fordulatszáma:	2900 ford./perc
Munkaszélesség:	24 cm
Vágási magasság:	25 – 65 mm
Vágási kapacitás:	120 m ² /óra
Sebesség:	0,5 m/s
Max. emelkedés:	30°
Zajszint:	65 dB (A)
Emelés és borulásérzékelő:	igen
Súly:	kb. 15,5 kg



RRM 650 APP Akkumulátoros robotfűnyíró 600 m², WiFi és Bluetooth vezérlési lehetőséggel

● Minőség / teljesítmény / ár arányában nincs konkurenciája ● Igényes használatnak tervezett robotfűnyíró. ● A csomag tartalmaz mindent, amire szüksége lesz a fűnyíró üzembe helyezéséhez. ● Modern a vágási algoritmus, amely elkerüli a gyepegyoldalú terhelését, mivel a fűvet mindig különböző szögben vágja. Az eredmény egy tökéletesen levágott pázsit. ● Egyszerű kezelhetőség. Könnyedén vezérelhető direktben a készüléken található kijelző és nyomógombok segítségével. Ugyanakkor a vezérlés és irányítás lehetséges mobil applikáción keresztül is, WiFi vagy Bluetooth kapcsolat révén. A megfelelő alkalmazás elérhető és letölthető mind Android, mind iOS rendszerekre. ● Az alkalmazás segítségével a fűnyíró távolról is elindíthatja, hogy leállíthatja, beküldheti a dokkolóba, ellenőrizheti a töltöttségi állapotát, ill., hogy a készülék épp dolgozik vagy töltődik. Továbbá, az alkalmazás segítségével programozható 4 vágási zóna %-os fontossági prioritizálással, ezáltal minden napra egyedi vágási program hozható létre, vagy megadható, hogy eső után mennyi idővel kezdjen a fűnyíró dolgozni. ● A szoftver bármikor könnyen frissíthető USB csatlakozáson keresztül ● Soha nem fogja zavarni szomszédjait. A hagyományos szénkefé motorok általában hangosak. A Riwall RRM 650 APP azonban szénkefe nélküli technológiával készült PowerMax motorral van felszerelve. Ezáltal nem csak csendes (max. kb. 62 dB), hanem magasabb teljesítményt is biztosít, miközben semmilyen karbantartást nem igényel. ● Automatikus akku utántöltés. A készülék érzékeli, hogy mikor kell töltésre visszamennie a dokkolóba. A dokkoló állomás antilízis rendszerrel van ellátva, ami megakadályozza a fűnyíró beragadását vagy blokkolódását. ● Eső szenzor. A készülék érzékeli az esőt és ilyenkor automatikusan visszamegy a dokkolóba, ahol, a beállított értékek szerint, várja míg eláll vagy felszárad a gyepe, majd újratekinti/folytatja a munkát. ● Esetleges ütközés esetén a rugalmas keret elnyeli az ütések nagy részét, miközben az intelligens szoftver gyorsan megtalálja az akadály kikerülésének módját. ●

A vágótálcák kialakítása másolja a felület egyenletlenségeit ezáltal is védve azt a sérülésektől. ● Szélvágási rendszer. ● Manuális STOP rendszer. Szükség esetén a fűnyíró azonnal leállítható a gép tetején található nagy piros gomb megnyomásával. ● A nem kívánatos használat vagy eltulajdonítás elkerülése érdekében beállítható biztonsági kóddal van ellátva. Annak ismerete hiányában a fűnyíró használhatatlan. ● Magas biztonság. Túlságos megdőlés vagy borulás esetén a készülék automatikusan kikapcsol. ● Egyszerű vágási magasság állítás. A gép tetején egy nagy kör alakú gomb segítségével, 20 – 60 mm közötti tartományban állítható a kívánt vágási magasság. ● A robotfűnyíró, magas, akár 20° dőlésszögig használható. Az erős motornak és akkumulátornak, illetve a speciális kerék mintázatnak köszönhetően probléma nélkül használható az akár egyenletes területeken is. ● Könnyű akkumulátor csere. Az akkumulátor minőségű cellákból áll és a legújabb generációs elektronikával van ellátva, ami precízen ellenőrzi minden cella töltöttségét, illetve meggátolja az akku túlmelegedését. Ezáltal hosszútávú problémamentes használatot biztosít. Ugyanakkor, szükség esetén, bármikor, könnyedén cserélhető. ● Állapot indikátor. A készülék kijelzőjén vagy a dokkolón is ellenőrizhető, épp milyen módban van a gép. ● IPX5 osztályú vízszigetelés. A készülék tökéletesen vízálló, ezáltal a dokkoló állomás nem kell hogy fedél alatt legyen. Ugyanakkor ez mégis ajánlott, hogy védje a fűnyíró az esetleges jégesőtől, vagy túl nagy napsugárzástól. A dokkoló tető külön vásárolható tartozék, amely egyszerűen ráerősíthető a dokkoló állomásra. ● Kétoldalas kések. Ennek a megoldásnak köszönhetően egy kés, megfordítva, kétszer használható. Ez azt jelenti, hogy egy kés készlet kétszer annyi ideig kitart. A gép alaptartozéka további 3 tartalék kész készlet. ● Mulcsozás. A robotfűnyíró rendszeres időintervallumokban vágja le a fűszálak végét, ami kiváló biotápanyagot jelent a gyepe részére. Ugyanakkor nem okoz gondot, hogy mit kezdjen a levágott fűvel. ● A Riwall igényes robotfűnyírójával végre gond és munka nélkül élvezheti kertjét!

A csomag tartalma:

● Riwall RRM 650 APP robotfűnyíró egység akkumulátorral ● Töltő állomás / dokkoló egység ● Akku töltő hosszú kábellel ● A dokkoló egység rögzítéséhez szükséges elemek ● 130 m határoló vezeték ● 180 műanyag cölöp a határoló vezeték rögzítéséhez ● 3 db vágó készlet, rögzítő csavarokkal ● Átfogó használati utasítás



211 990 Ft

Technikai paraméterek:

Max. ajánlott munkaterület:	600 m ²
Motor:	PowerMax, szénkefe nélküli, extra csendes
Akkumulátor:	SONY 20 V/2 Ah, Li-Ion
Meghajtás:	fém
Töltési idő:	kb. 120 perc
Üzemidő:	kb. 60 perc
Vágó rendszer:	3 forgókés
Kések fordulatszáma:	2800 ford./perc
Munkaszélesség:	18 cm
Vágási magasság állítás:	20 – 60 mm
Vágási kapacitás egy töltéssel:	kb. 40 m ²
Sebesség:	0,35 m/s
Max. lejtés:	20°
Zajszint:	62 dB (A)
Emelés és borulásérzékelő:	igen
Súly:	kb. 7,2 kg



RRM 950 APP Akkumulátoros robotfűnyíró 900 m², WiFi és Bluetooth vezérlési lehetőséggel

● Minőség / teljesítmény / ár arányában nincs konkurenciája ● Igényes használatnak tervezett robotfűnyíró. ● A csomag tartalmaz mindent, amire szüksége lesz a fűnyíró üzembe helyezéséhez. ● Modern a vágási algoritmus, amely elkerüli a gyepegyoldalú terhelését, mivel a fűvet mindig különböző szögben vágja. Az eredmény egy tökéletesen levágott pázsit. ● Egyszerű kezelhetőség. Könnyedén vezérelhető direktben a készüléken található kijelző és nyomógombok segítségével. Ugyanakkor a vezérlés és irányítás lehetséges mobil applikáción keresztül is, WiFi vagy Bluetooth kapcsolat révén. A megfelelő alkalmazás elérhető és letölthető mind Android, mind iOS rendszerekre. ● Az alkalmazás segítségével a fűnyíró távolról is elindíthatja vagy leállíthatja, beküldheti a dokkolóba, ellenőrizheti a töltöttségi állapotát, ill., hogy a készülék épp dolgozik vagy töltődik. Továbbá, az alkalmazás segítségével programozható 4 vágási zóna %-os fontosságú prioritizálással, ezáltal minden napra egyedi vágási program hozható létre, vagy megadható, hogy eső után mennyi idővel kezdjen a fűnyíró dolgozni. ● A szoftver bármikor könnyen frissíthető USB csatlakozáson keresztül. ● Soha nem fogja zavarni szomszédjait. A hagyományos szénkefés motorok általában hangosak. A Riwall RRM 650 APP azonban szénkefe nélküli technológiával készült PowerMax motorral van felszerelve. Ezáltal nem csak csendes (max. kb. 62 dB), hanem magasabb teljesítményt is biztosít, miközben semmilyen karbantartást nem igényel. ● Automatikus akku utántöltés. A készülék érzékeli, hogy mikor kell töltsre visszamennie a dokkolóba. A dokkoló állomás antilíziós rendszerrel van ellátva, ami megakadályozza a fűnyíró beragadását vagy blokkolódását. ● Eső szenzor. A készülék érzékeli az esőt és ilyenkor automatikusan visszamegy a dokkolóba, ahol, a beállított értékek szerint, kivárja míg eláll vagy felszárad a gyepe, majd újratekint/folytatja a munkát. ● Esetleges ütközés esetén a rugalmas keret elnyeli az ütések nagy részét, miközben az intelligens szoftver gyorsan megtalálja az akadály kikerülésének módját. ● A vágótálcák kialakítása másolja

a felület egyenletlenségeit ezáltal is védve azt a sérülésektől. ● Szélvágási rendszer. ● Manuális STOP rendszer. Szükség esetén a fűnyíró azonnal leállítható a gép tetején található nagy piros gomb megnyomásával. ● A nem kívánatos használat vagy eltulajdonítás elkerülése érdekében beállítható biztonsági kóddal van ellátva. Annak ismerete hiányában a fűnyíró használhatatlan. ● Magas biztonság. Túlságos megdőlés vagy borulás esetén a készülék automatikusan kikapcsol. ● Egyszerű vágási magasság állítás. A gép tetején egy nagy kör alakú gomb segítségével, 20 - 60 mm közötti tartományban állítható a kívánt vágási magasság. ● A robotfűnyíró, magas, akár 20° dőlésszögig használható. Az erős motornak és akkumulátornak, illetve a speciális kerékmintázatnak köszönhetően probléma nélkül használható az akár egyenletlen területeken is. ● Könnyű akkumulátor csere. Az akkumulátor minőségű cellákból áll és a legújabb generációs elektronikával van ellátva, ami precízen ellenőrzi minden cella töltöttségét, illetve meggátolja az akku túlmelegedését. Ezáltal hosszútávú problémamentes használatot biztosít. Ugyanakkor, szükség esetén, bármikor, könnyedén cserélhető. ● Állapot indikátor. A készülék kijelzőjén vagy a dokkolón is ellenőrizhető, épp milyen módban van a gép. ● IPX5 osztályú vízszigetelés. A készülék tökéletesen vízálló, ezáltal a dokkoló állomás nem kell hogy fedél alatt legyen. Ugyanakkor ez mégis ajánlott, hogy védje a fűnyíró az esetleges jégesőtől, vagy túl nagy napsugárzástól. A dokkoló tető külön vásárolható tartozék, amely egyszerűen ráerősíthető a dokkoló állomásra. ● Kétoldalas kések. Ennek a megoldásnak köszönhetően egy kés, megfordítva, kétszer használható. Ez azt jelenti, hogy egy kés készlet kétszer annyi ideig kitart. A gép alaptartozéka további 3 tartalék kész készlet. ● Mulcsozás. A robotfűnyíró rendszeres időintervallumokban vágja le a fűszálak végét, ami kiváló biotápanyagot jelent a gyepe részére. Ugyanakkor nem okoz gondot, hogy mit kezdjen a levágott fűvel. ● A Riwall igényes robotfűnyírójával végre gond és munka nélkül élvezheti kertjét!

A csomag tartalma:

● Riwall RRM 950 APP robotfűnyíró egység akkumulátorral ● Töltő állomás / dokkoló egység ● Akku töltő hosszú kábellel ● A dokkoló egység rögzítéséhez szükséges elemek ● 170 m határoló vezeték ● 230 műanyag cölöp a határoló vezeték rögzítéséhez ● 3 db vágó készlet, rögzítő csavarokkal ● Átfogó használati utasítás



268 990 Ft

Technikai paraméterek:

Max. ajánlott munkaterület:	900 m ²
Motor:	PowerMax, szénkefe nélküli, extra csendes
Akkumulátor:	SONY 20 V/5 Ah, Li-Ion
Meghajtás:	fém
Töltési idő:	kb. 90 perc
Üzemidő:	kb. 120 perc
Vágó rendszer:	3 forgókés
Kések fordulatszáma:	2800 ford./perc
Munkaszélesség:	18 cm
Vágási magasság állítás:	20 - 60 mm
Vágási kapacitás egy töltéssel:	kb. 80 m ²
Sebesség:	0,35 m/s
Max. lejtés:	20°
Zajszint:	62 dB (A)
Emelés és borulásérzékelő:	igen
Súly:	kb. 7,4 kg



600
m²/óra

230V/50Hz

Határoló vezeték Riwall – 50 m



- Minőségi határoló vezeték szigeteléssel, a robotfűnyíró vágási területének kijelöléséhez. Hossz 50 m.

Rend. szám: 30041000000-50_racc

8 490 Ft

Határoló vezeték Riwall – 100 m



- Minőségi határoló vezeték szigeteléssel, a robotfűnyíró vágási területének kijelöléséhez. Hossz 100 m.

Rend. szám: 30041000000-100_racc

15 590 Ft

Rögzítő cölöp Riwall



- Minőségi műanyag rögzítő cölöp a határoló vezeték kifeszítéséhez. Kb. 1 db cölöp szükséges 1 m határoló vezeték kifeszítéséhez.

Rend. szám, 50 db: RACC00068

2 690 Ft

Rend. szám, 100 db: RACC00070

4 590 Ft

Határoló vezeték csatlakozó Riwall



- Csatlakozó a határolóvezeték meghosszabbításához, vagy csatlakoztatásához.

Rend. szám: 30020110000_racc

1 190 Ft

RRM 600 / RRM 1000

Tartalék kés készlet – 10 db



- Minőségi szénacél kések kétoldali élezéssel, így tompulásnál 2 helyett 4 penge áll rendelkezésre, ami kétszeres élettartam növekedést, és ezáltal jelentős költségmegtakarítást jelent.

Rend. szám: RACC00067

2 590 Ft

Robotfűnyíró ház



- A ház védi a fűnyírót és a töltőállomást a káros napsugárzástól és az esőtől.

Rend. szám RRM 800: RACC00083
Rend. szám RRM 1000: RACC00069

14 190 Ft

RRM 650 APP / RRM 950 APP

Tartalék kés készlet – 6 db



- Minőségi szénacél kések kétoldali élezéssel. A szabályos alakjuknak és két csavar nyílásnak köszönhetően, minden penge tompulásánál elkezdheti felcserélni a három maradék élesebb pengével. A szokásos 2 lehetőség helyett a Riwall pengéknél tehát 4 áll rendelkezésre, ami kétszeres élettartam növekedést, és ezáltal jelentős költségmegtakarítást jelent.

Rend. szám: 7903101601

3090 Ft

Robotfűnyíró ház



- A robotfűnyíró számára szolgáló ház védi a fűnyírót és a töltőállomást a káros napsugárzástól és az esőtől. Könnyedén ráilleszthető a töltőállomásra.

Rend. szám: 7913001704

42 990 Ft

/// Riwall[®] PRO

TO WORK WITH JOY...



**Levághatatlan fű
nem létezik**

RPM 4234 P

Riwall nem önjáró multifunkciós fűnyíró 2 az 1-ben



800
m²/óra



OHV
132ccm

● egyszerű és robusztus gép ● tervezésének elsőrendű célja a könnyű kezelhetőség és hosszú élettartam ● a „primer” befecskendezésnek köszönhetően könnyű az indítása és alacsony fogyasztása ● a kesház alakja – megemelt elülső rész kiváló légáramlást eredményez, a megfelelő mélység és szélese kidobó alagút – kiváló fűgyűjtést tesz lehetővé ● ezt még fokozza az új, nehezebb, kimondottan közép-európai körülményekre (sűrű, gyakran nedves fű) fejlesztett

gyűjtő kés. Ez, a hagyományos késekhez képest, akár 30%-kal hatékonyabb gyűjtést tesz lehetővé ● Az első és hátsó kerekek megfelelő átmérője kényelmes kezelhetőséget és könnyű manőverezést biztosítanak akár egyenetlen terepen is ● a 45 literes textil gyűjtőkosár a fogantyúnak köszönhetően könnyen üríthető ● az összecusukható tolószár praktikus a szállításhoz és tároláshoz.

Motor:	132 cm ³	Vágási szélesség:	40 cm	69 990 Ft
Teljesítmény:	2,5 / 3,4 kW/LE	Súly:	20 kg	

RPM 4735 P

Riwall nem önjáró multifunkciós fűnyíró 3 az 1-ben



1000
m²/óra



OHV
139ccm

● erős, csendes, könnyen indítható 146 cm³-es OHV motor ● új, modern motor, Euro 5 kibocsátási szabvánnyal ● alacsony fogyasztás és magas nyomaterék a sűrű fűhöz ● új, magas alváz a tökéletes fűnyírásához a szegélyek közelében is ● 3 az 1-ben funkció: fűgyűjtés, mulcsozás és hátsó kidobás ● primer üzemanyag befecskendezés a könnyű indításhoz ● lágy bevonatú, ergonomikus és állítható tolókar ● könnyen összecusukható kormány és elülső

fogantyú a könnyű szállításhoz ● központi vágási magasság beállítása 7 fokozatban ● nagyon alacsony gyepvágáshoz is alkalmas ● a nagy műanyag gyűjtőkosár kényelmes markolattal és a levegő oldal terelésével (allergiásoknak) ● könnyű konstrukció, kényelmes kezelés ● a nagy első és hátsó kerekek kényelmes munkát biztosítanak egyenetlen terepen is ● tartalék kés ingyen

Motor:	146 cm ³ , T6 OHV	Vágási szélesség:	46 cm	98 990 Ft
Teljesítmény:	2,6 / 3,5 kW/PS	Súly:	kb. 26 kg	

RPM 4234

Riwall önjáró multifunkciós fűnyíró 2 az 1-ben



800
m²/óra



OHV
132ccm

● egyszerű és robusztus gép ● tervezésének elsőrendű célja a könnyű kezelhetőség és hosszú élettartam ● a hátsó kerék meghajtást a hosszú élettartamú, magas forgónyomatékú hatalmas fém váltó biztosítja ● a „primer” befecskendezésnek köszönhetően könnyű az indítása és alacsony fogyasztása ● a kesház alakja – megemelt elülső rész kiváló légáramlást eredményez, a megfelelő mélység és szélese kidobó alagút – kiváló fűgyűjtést tesz lehetővé ● ezt még fokozza az új,

nehezebb, kimondottan közép-európai körülményekre (sűrű, gyakran nedves fű) fejlesztett gyűjtő kés. Ez, a hagyományos késekhez képest, akár 30%-kal hatékonyabb gyűjtést tesz lehetővé. Az első és hátsó kerekek megfelelő átmérője kényelmes kezelhetőséget és könnyű manőverezést biztosítanak akár egyenetlen terepen is ● a 45 literes textil gyűjtőkosár a fogantyúnak köszönhetően könnyen üríthető

Motor:	132 cm ³	Vágási szélesség:	40 cm	84 990 Ft
Teljesítmény:	2,5 / 3,4 kW/LE	Súly:	kb. 22,5 kg	

RPM 4235

Riwall önjáró multifunkciós fűnyíró



800
m²/óra



OHV
146ccm

● kiváló kis löketterfogató könnyű indítású motor, OHV rendszer ● alacsony fogyasztás, nagy nyomaterék a sűrű fű vágásához ● 3 az 1-ben funkció: gyűjtés, mulcsozás – fűaprítás, hátul kidobás ● mulcsozó dugó és a hátsó terelő a gép tartozéka ● primer üzemanyag befecskendezés a gép könnyű beindításához ● puhított ergonomikus fogantyú ● összecusukható

karok az egyszerű szállításhoz ● központi vágási magasság beállítása 5 lehetséges fokozatban ● műanyag gyűjtőkosár kényelmes fogantyúval telítettség kijelzővel ● legkisebb ellenállást biztosító golyós csapágys a kerekekben ● ideális kisebb 700 m²-es területig

Motor:	146 cm ³	Vágási szélesség:	42 cm	87 990 Ft
Teljesítmény:	2,6 / 3,5 kW/LE	Súly:	kb. 27 kg	

RPM 4735

Riwall önjáró multifunkciós fűnyíró 3 az 1-ben



1000
m²/óra



OHV
99ccm

● erős, csendes, könnyen indítható 146 cm³-es OHV motor ● új, modern motor, Euro 5 kibocsátási szabvánnyal ● alacsony fogyasztás és magas nyomaterék a sűrű fűhöz ● hosszú élettartamú sebességváltó ● új, magas alváz a tökéletes fűnyírásához a szegélyek közelében is ● 4 az 1-ben funkció: fűgyűjtés, mulcsozás, hátsó és oldal kidobás ● primer üzemanyag befecskendezés a könnyű indításhoz ● lágy bevonatú, ergonomikus és állítható tolókar ●

könnyen összecusukható kormány és elülső fogantyú ● központi vágási magasság beállítása 7 fokozatban ● nagyon alacsony gyepvágáshoz is alkalmas ● a nagy műanyag gyűjtőkosár kényelmes markolattal és a levegő oldal terelésével (allergiásoknak) ● könnyű konstrukció, kényelmes kezelés ● a nagy első és hátsó kerekek kényelmes munkát biztosítanak egyenetlen terepen is ● tartalék kés ingyen

Motor:	146 cm ³ , T6 OHV	Vágási szélesség:	46 cm	104 990 Ft
Teljesítmény:	2,6 / 3,5 kW/PS	Súly:	kb. 29 kg	

RPM 5135

Riwall multifunkciós önjáró fűnyíró 4 az 1-ben



- nagy teljesítményű, csendes, könnyen indítható 139 cm³-es OHV rendszerű motor
- alacsony fogyasztás, nagy nyomaték a sűrű fű vágásához
- burkolat kialakítása oldalt és elől olyan szögben, mely tökéletes a fű vágásához és összeszedéséhez
- a szegélyek közvetlen közelében is
- hosszú élettartamú sebességváltó
- 4 az 1-ben funkció: gyűjtés, mulcsozás - fűaprítás, hátsó és oldal kidobás

- mulcsozó dugó és hátsó terelő
- primer üzemanyag befecskendezés a gép könnyű beindításához
- központi vágási magasság beállítása 7 lehetséges fokozatban
- állítható magasságú, könnyen összecsatolható karok
- nagy hátsó kerekek a könnyű manőverezhetőséghez és vágási szélességhez
- fűvóka a vágási tér könnyű tisztításához

Motor:	146 cm ³	Vágási szélesség:	51 cm	117 990 Ft
Teljesítmény:	2,6 / 3,5 kW/LE	Súly:	kb. 38,5 kg	

RPM 5135 E

Riwall multifunkciós önjáró elektromos indítású fűnyíró 4 az 1-ben



- erős, csendes, könnyen indítható 146 cm³-es OHV motor elektromos indítással
- Euro 5 kibocsátási szabvány
- elektromos indítás gombnyomással
- alacsony fogyasztás és magas nyomaték a sűrű fűhöz
- profi kialakítás a tökéletes a fű vágásához a szegélyek közvetlen közelében is
- kiváló minőségű GT Transmission váltó
- 4 az 1-ben funkció: fűgyűjtés, mulcsozás, hátsó és oldal kidobás
- primer üzemanyag befecskendezés a könnyű indításhoz
- lágy bevonatú, ergonomikus és

- állítható tolókar
- könnyen összecsatolható kormány és elülső fogantyú
- központi vágási magasság beállítása 7 fokozatban
- nagyon alacsony gyepvágáshoz is alkalmas
- a nagy műanyag gyűjtőkosár kényelmes markolattal és a levegő oldal terelésével (allergiásoknak)
- pormentes gyűjtés
- golyóscsapágyazott kerekek
- a nagy kerekek kényelmes munkát biztosítanak egyenetlen terepen is
- műanyag lökhárító
- tisztító fűvóka az egyszerű tisztításhoz
- tartalék kés ingyen

Motor:	146 cm ³ , T6 OHV	Vágási szélesség:	51 cm	148 990 Ft
Teljesítmény:	2,6 / 3,5 kW/PS	Súly:	kb. 39 kg	



RPM 5140 V

Riwall multifunkciós önjáró fűnyíró állítható sebességgel 4 az 1-ben



- nagyon erős, könnyen indítható 173 cm³-es OHV rendszerű motor
- alacsony fogyasztás, nagy nyomaték a sűrű fű vágásához
- négy választható sebességfokozat: száraz, nedves, nagyon magas és alacsony fű nyírásához, mulcsozáshoz stb.
- burkolat kialakítása oldalt és elöl olyan szögben, mely tökéletes a fű vágásához és összeszedéséhez a szegélyek közvetlen közelében is
- hosszú

- élettartamú GT sebességváltó
- 4 az 1-ben funkció: gyűjtés, mulcsozás - fűaprítás, hátsó és oldal kidobás
- mulcsozó dugó és hátsó terelő
- primer üzemanyag befecskendezés a gép könnyű beindításához
- központi vágási magasság beállítása 7 lehetséges fokozatban
- fűvóka a vágási tér könnyű tisztításához

Motor:	173 cm ³	Vágási szélesség:	51 cm	149 990 Ft
Teljesítmény:	3,8 / 4,5 kW/LE	Súly:	kb. 40,5 kg	

RPM 5355

Riwall multifunkciós önjáró fűnyíró 4 az 1-ben



- erőteljes, 196 cm³-es nagy teljesítményű motor OHV rendszerrel
- új, modern motorkonstrukció, amely megfelel az új Euro 5 kibocsátási szabványnak
- nagy vágási szélesség 53 cm
- alacsony fogyasztás, megfelelő teljesítmény magasabb fűben is
- az oldalsó és elülső burkolat kialakítása olyan szögben, mely tökéletes vágást és gyűjtést biztosít a szegélyek közvetlen közelében is (mint a profi gépeknél)
- hosszú élettartamú, csúcsminőségű francia GT Transmission sebességváltó
- 4 az 1-ben

- funkció: gyűjtés, mulcsozás, hátsó és oldalsó kidobás
- a mulcsozó dugó és az oldalsó terelő a termék részét képezi
- „Primer” - üzemanyag befecskendezés a gép könnyű indításához
- lágy bevonatú, ergonomikus, összecuszkható és állítható magasságú kormány
- központi vágási magasság beállítása 7 fokozatban
- legálacsonyabb vágási fokozat beállítási lehetőség a nagyon alacsony gyepvágáshoz
- golyóscsapágyak a minimális ellenállásért

Motor:	196 cm ³	Vágási szélesség:	53 cm	129 990 Ft
Teljesítmény:	4,0 / 5,4 kW/LE	Súly:	kb. 41,5 kg	



Riwall[®] PRO

TO WORK WITH JOY...



**Túl nagy fű
nem létezik**



Riwall Pro prémium fűnyíró család

A csúcsmínőségű alapanyagokat, minőségi technológiát és heavy-duty teljesítményt igénylő, igényes vásárlók részére állítottuk össze a Riwall prémium fűnyíró családot.

A fejlesztésnél összekapcsoltuk tudásunkat egy komoly gyártó erejével és tapasztalatával, aminek következtében egy nagyon tartós szerkezetet sikerült kialakítani, optimális levegőáramlással és gyújtással. A motorok fejlesztésében a világ egyik legnagyobb motor gyártójával és autópári beszállítójával dolgoztunk együtt. A meghajtásokban pedig a piacvezető gyártó, a GT Transmission volt a segítségünkre.

Az eredmény magáért beszél: olyan fűnyírók, amelyek akár nehéz körülmények és igénybevétel mellett is megbízhatóan végzik a dolgukat. Funkcionális, letisztult gyönyörű dizájn, felesleges műanyagok és díszítő csecsebecsék nélkül.

Legfontosabb előnyök:

robustus szerkezet, gyújtási, hátsó, vagy oldalsó kidobás és mulcsozó funkcióval. Nemesacél alváz, erős, nagy teljesítményű Loncin motorok, a fűnyírás előtti kiegyenesítésére szolgáló elülső fűfésű, mely ugyanakkor elősegíti az optimális légáramlást is, a tökéletesen kialakított fűnyíró kések megbirkóznak akár nedves fűvel, vagy lombokkal is, nagy fűgyűjtő kosár nagy fogantyúval, állítható magasságú tolószár, profi vágási magasság állítás, csúcsmínőségű GT Transmission egy- vagy négyfokozatú meghajtás, csapágyazott kerekek, könnyű intuitív használat és kiváló ergonómia.



RPM 4640 Pro

Riwall multifunkciós önjáró fűnyíró 4 az 1-ben



- minőségi 166 cm³-es OHV motor
- Euro 5 szabvány
- nagy üzemanyag tartály
- alacsony fogyasztás
- sűrűbb, nedves fűre is
- elülső fűfésű optimális levegőáramlást és vágást biztosít
- hajlított kés
- széles kidobó alagút (nem tömődik el)
- francia GT Transmission meghajtás
- minőségi acél vágótér
- 4 az 1-ben funkció
- mulcsozó dugó
- primer üzemanyag befecskendezés, könnyű indítás

- ergonomikus tolószár, állítható magassággal
- profi vágásmagasság állítás
- kiváló fűgyűjtés nedves fű vagyombok esetén is
- nagy gyűjtőkosár telítettségjelzővel
- golyóscsapágyazott kerekek
- könnyű manőverezhetőség
- könnyű használat, remek ergonómia

Motor:	166 cm ³	Vágási szélesség:	46 cm
Teljesítmény:	2,9 / 3,9 kW/LE	Súly:	38 kg

127 990 Ft

RPM 5155 Pro

Riwall multifunkciós önjáró fűnyíró 4 az 1-ben



- minőségi 166 cm³-es OHV motor
- Euro 5 szabvány
- nagy üzemanyag tartály
- alacsony fogyasztás
- sűrűbb, nedves fűre is
- elülső fűfésű optimális levegőáramlást és vágást biztosít
- hajlított kés
- széles kidobó alagút (nem tömődik el)
- francia GT Transmission meghajtás
- minőségi acél vágótér
- 4 az 1-ben funkció
- mulcsozó dugó
- primer üzemanyag befecskendezés, könnyű indítás

- ergonomikus tolószár, állítható magassággal
- profi vágásmagasság állítás
- kiváló fűgyűjtés nedves fű vagyombok esetén is
- nagy gyűjtőkosár telítettségjelzővel
- golyóscsapágyazott kerekek
- könnyű manőverezhetőség
- könnyű használat, remek ergonómia

Motor:	196 cm ³	Vágási szélesség:	51 cm
Teljesítmény:	4 / 5,4 kW/LE	Súly:	41 kg

144 990 Ft

RPM 5155 V Pro

Riwall multifunkciós önjáró fűnyíró 4 az 1-ben állítható sebességgel



- minőségi 166 cm³-es OHV motor
- Euro 5 szabvány
- francia GT Transmission meghajtás, 4 sebesség fokozat
- nagy üzemanyag tartály
- alacsony fogyasztás
- sűrűbb, nedves fűre is
- elülső fűfésű optimális levegőáramlást és vágást biztosít
- hajlított kés
- széles kidobó alagút (nem tömődik el)
- minőségi acél vágótér
- 4 az 1-ben funkció
- mulcsozó dugó
- primer üzemanyag befecskendezés,

- könnyű indítás
- ergonomikus tolószár, állítható magassággal
- profi vágásmagasság állítás
- kiváló fűgyűjtés nedves fű vagyombok esetén is
- nagy gyűjtőkosár telítettségjelzővel
- golyóscsapágyazott kerekek
- könnyű manőverezhetőség
- könnyű használat, remek ergonómia

Motor:	196 cm ³	Vágási szélesség:	51 cm
Teljesítmény:	4 / 5,4 kW/LE	Súly:	41 kg

162 990 Ft

/// Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...



**Túl sok fű
nem létezik**

A Riwall traktorok általános jellemzői

• Ideális traktor a kiseb és közepes területek (5000 m² alatti) nyírásához • csúcsminőségű, 439 cm3-es MTD Evo 2 motor, 14,5 LE-s max. teljesítménnyel • nyomáskén és motor hosszabb élettartamért, ill. a lejtőkön és emelkedőkön történő megfelelő kenéséhez • könnyű indítás az automatikus szivatonak köszönhetően • megfelel az Euro 5 károsanyag kibocsátási követelménynek • időtálló és strapabíró szerkezet - acél keret és karosszéria - minden könnyen javítható, nincs műanyag törés és fakulás • a masszív acél keret középső alagút nélkül nagyban megkönnyíti a ki- és beszállást, csúszásgátló lábtartók • lebegő vágószerkezet skalpolásellenes kerekkel védi a gyept az egyenetlen terepen a vágószerkezet széle által okozható sérülésektől • az excentrikusan elhelyezett vágószerkezet lehetővé teszi a vágást közvetlenül az akadályok, falak vagy járdák mellett is • az első kerék tengely kialakítása lehetővé teszi a kerek oldalra döntését irányváltásnál, ezáltal tökéletesen másolva fordulás rádiusát, így megelőzve a gyepr sérelést • a nagy kerek (elől 15", hátul 18") meghatározóak a komfortos üzemeteltéshez bármilyen terepen • motorház nagy nyitható fokkal, a tökéletes hozzáféréshez a motorhoz és kiváló bordázattal a tökéletes hűtésért • első fényoszlop a biztonságos munkavégzés érdekében rosszabb látási viszonyok között is • egyszerű kezelhetőség és ergonomikusan elhelyezett vezérlő funkciók • a vágószerkezet sima ékcsíjjal lehetővé teszi, hogy a kés tárgyba ütközésénél finom átcsúszson, így minimalizálva a vágószerkezet sérelmét - unikális megoldás, mely időt és pénz takarít meg Önnek • nagy, 240 l-es fügyűjtő kosár nagy területek vágására, kevesebb ürítéssel • könnyű, központi kosár ürítés • az alacsony, 46 cm-es fordulási rádius tökéletes manőverezést tesz lehetővé, ill. könnyű használatot fák, kerítések, ágyások stb. mellett • kényelmes, hosszantilag állítható rugós ülés nedvesség elvezetéssel • beépített ital tartó • 3 az 1-ben funkció - gyűjtés, mulcsozás (tartozékkal), hátsó kidobás (tartozékkal) • a vontató szerkezetnek köszönhetően számos tartozék csatlakoztatható így növelve a traktor használati lehetőségeit (utánfutó kocsi, szórógép, levélgyűjtő, mohátlanító, henger, gyepszellőztető, permetező stb.) • lehetőség van homloktoló vagy lökhárító felszerelésére is • a traktor ellátható Riwall PRO unikális háromágú mulcsozó vagy fügyűjtő vágókésével (külön vásárolható) és ezáltal olyan eredmény érhető el, amire csak a jóval drágább gépek képesek • széles szervizhálózat • problémamentes alkatrészellátás még akár 10 év után is • „Powered by MTD”

Motor:	MTD Thorx 420 Evo2 OHV, 439 cm ³ , 4-ütem
Munkateljesítmény:	8,2 / 11,2 kW/HP
Maximális teljesítmény:	10,7 / 14,5 kW/HP
Hengerek száma:	1
Kenés:	nyomó olajzás
Munkaszélesség:	92 cm
Kések száma:	2
Gyűjtőkosár:	240 l
Vágási magasság:	30–95 mm, 5 pozíció

Fordulás rádiusza:	46 cm
Kerekek:	15"x6" / 18"x9,5"
Fényszóró:	igen
Üzemanyag tartály:	3,8 l
Kidobó:	külön vásárolható (196-750A678)
Mulcsozó:	külön vásárolható (196-749A678)
Méretek:	225/99/103 cm
Súly:	195 kg



Power Kit - Riwall PRO speciális kések

A fűnyíró traktorok teljesítményének több mint 50%-át a vágókések típusa és alakja határozza meg. Azzal, hogy a fűnyíró kések megfelelő radiális, vertikális vagy horizontális áramlás arányainak legyenek megtervezve ma már egy egész tudományág foglalkozik. A standard („gyári”) kések jó kompromisszumnak bizonyulnak az alacsony ár és a vágáshoz ill. mulcsózáshoz is szolgáló univerzális használhatóság szempontjából. A Riwall PRO traktorok kategóriájukban a legjobb traktorok közé tartoznak. Amennyiben azonban szeretné traktorját akár két szinttel is magasabbra tolni, így elérve az akár 2x drágábbak fűgyűjtési minőségét, a Power Kit modell Önnel lett kifejlesztve. Ehhez a standard késekén kívül, speciálisan kifejlesztett, háromágú Riwall PRO kések járnak, amelyek a legjobbak a jelenlegi piacon! A kések egy cseh, erre specializált, tervező céggel együttműködve lettek kifejlesztve. Az eredmény egy heavy-duty tartós és különleges acél öntvényből, óriás lapátokkal, amelyeknek a lehető legjobb légáramlás érhető el. Akár 3x erősebben áramlik a levegő a gyűjtő alagútba, ami által a traktor még a nedves, magas fű vagy rétek nyírásánál is kiválóan teljesít. A gypvágásképe nagyon tiszta és gondozott benyomást nyújt. A kések szabadalmi védettség alatt állnak.



új generáció

Előnyök:

- **kiváló gyűjtő képesség – akár 30%-kal jobb kosár telítettség nehéz körülmények közt is (magas fű, nedves fű, sűrű fű stb.)**
- **a jobb kosár telítettségnek köszönhetően, kevesebbet kell üríteni, így a fűnyírás kevesebb időt vesz igénybe**
- **lehetővé teszi az alacsonyabb vágásmagasságot mint amekkorát a standard kés tenne lehetővé azonos viszonyok között**
- **a levágott gyeper kiváló minősége és a fű tisztább vágásképe rövidebb teszi annak regenerálódását**
- **a kések hosszabb élettartama, azok erősebb és tartósabb anyagának köszönhetően, könnyű élezés**
- **a kiváló súlvelosztásnak, nagyobb súlynak és a nagyobb tehetetlenségnek**

erőnek köszönhetően jelentősen csökkenti a motor terhelését (kisebb fordulatszám ingadozás), ezáltal növelve élettartamát.

- a kés jobb súlyelosztása, ill. a nagyobb súlya kinetikus energiája jobban elnyelik az esetleges ütközéseket (pl. vakondtúrások), ezáltal növelve a csapágyak élettartamát
- az alacsonyabb fordulatszám ingadozás és motor optimumhoz közelebbi működése a gyakorlatban azt jelenti, hogy az üzemanyag fogyasztás akár 10-20%-kal csökkenthető – a beruházás gyorsabb megtérülése
- mulcsozásnál is használható – az óriási levegőáramlásnak köszönhetően ez a kés átlagon felüli minőséget biztosít mulcsozásnál is
- a design szabadalmi védettség alatt áll

RLT 92 T

Riwall fűnyíró traktor 92 cm fügyűjtővel és 6-fokozatú Transmatic váltóval

- újonnan kifejlesztett, megbízható és könnyen kezelhető 6-fokozatú Transmatic váltó, minimális szerviz költséggel
- a mechanikus Transmatic

váltó ideális a az egyenletlen és dombos/lejtős terepviszonyokhoz

Váltó:	Transmatic, 6-fokozatú
Sebességek:	6 előre / 6 hátra

692 990 Ft

RLT 92 H

Riwall Fűnyíró traktor 92 cm fügyűjtővel és hidrosztatikus Hydro-Gear váltóval

- modern hidrosztatikus váltó a Hydro-Gear-től, a legnagyobb amerikai váltó gyártótól
- modern hidrosztatikus Hydro-Gear váltó a traktor

meghajtásának legkényelmesebb módja. Nincs szükség sebességfokozatra, csupán egy pedál használatával adja meg a gép irányát és sebességét

Váltó:	Hydro-Gear, hidrosztatikus
Sebességek:	folyamatos előre / folyamatos hátra

734 990 Ft

**RLT 92 T
Power Kit**

Riwall fűnyíró traktor 92 cm, fügyűjtővel, 6-fokozatú váltóval és Power Kit készlettel

- újonnan kifejlesztett, megbízható és könnyen kezelhető 6-fokozatú Transmatic váltó, minimális szerviz költséggel, amely ideális dombos/lejtős

terepviszonyokhoz • háromágú Riwall vágókés szett a vágás minőségének jelentős emeléséhez még nehéz terepviszonyok között is

Váltó:	Transmatic, 6-fokozatú
Sebességek:	6 előre / 6 hátra
Tartalék speciális kés készlet	igen

720 990 Ft



**RLT 92 H
Power Kit**

Riwall fűnyíró traktor 92 cm, fügyűjtővel, hidrosztatikus váltóval és Power Kit készlettel

- könnyen kezelhető és modern amerikai Hydro-Gear hidrosztatikus váltó
- háromágú Riwall vágókés szett

a vágás minőségének jelentős emeléséhez még nehéz terepviszonyok között is

Váltó:	Hydro-Gear, hidrosztatikus
Sebességek:	folyamatos előre / folyamatos hátra
Tartalék speciális kés készlet	igen

763 990 Ft



Egytengelyes szállító pótkocsi

- szállító pótkocsi • acél plató • billenthető
- maximális terhelhetőség 227 kg • méretek 152,4 x 83,8 x 72 cm • súly kb. 27 kg



Rend. szám.: 190-223B000

109 990 Ft

Vontatható fű- és lombseprű

- vontatható fű- lomb-, stb. seprű • munkaszélesség 107 cm • gyűjtőkosár 380 l • súly 38 kg



Rend. szám.: 190-163A000

204 990 Ft

Egytengelyes szállító pótkocsi

- szállító pótkocsi • műanyag plató
- billenthető • mankókerék a kézi mozgatáshoz • maximális terhelhetőség 159 kg • méretek 142,2 x 83,8 x 76,2 cm • súly kb. 27 kg



Rend. szám.: 190-236A000

139 990 Ft

Egytengelyes szállító pótkocsi

- szállító pótkocsi • műanyag plató
- billenthető • űrtartalom kb. 225 l
- maximális terhelhetőség 175 kg
- méretek 142 x 84 x 76 cm
- súly kb. 25 kg



Rend. szám.: 196-506-000

139 990 Ft

Fűhenger

- kombinált kézi / vontatható fűhenger
- Ø 46 cm, szélesség 61 cm • polietilén
- max. súly kb. 114 kg víztöltettel



Rend. szám.: 190-228-000

103 990 Ft

Egytengelyes szállító pótkocsi

- szállító pótkocsi • acél plató, kb 120 cm rakterülettel • 16" kerekek • billenthető
- maximális terhelhetőség 340 kg
- méretek 178 x 84 x 74 cm
- súly kb. 38 kg



Rend. szám.: 196-507-000

133 990 Ft

Permetező

- tartály kapacitás 95 liter
- permetezési teljesítmény 6,8 l/min
- súly kb. 20 kg



Rend. szám.: 190-537-000

299 990 Ft

Fűhenger

- vontatható fűhenger • Ø 46 cm, szélesség 91 cm • polietilén • max. súly kb. 182 kg víztöltettel



Rend. szám.: 190-229-000

125 990 Ft

Talajlazító/Gyepszellőztető

- vontatható gyepszellőztető
- munkaszélesség 102 cm
- 12 csillagkés 23 cm átmérővel
- munkamélység akár 6 cm-ig
- szállító kerekek




Rend. szám.: 196-094-000

99 990 Ft

Gereblye

- vontatható moha és elhalt fű gereblye
- munkaszélesség 102 cm • 20 hőkezelt fog
- változtatható terhelés



Rend. szám.: 190-526-000

59 990 Ft

Vontatható szórógép



- vontatható szórógép • tartály kapacitás 39 kg • szórószélesség 300 cm-ig • súly kb. 8 kg

Rend. szám: 196-031B000

59 990 Ft

Vontatható szórógép



- vontatható szórógép műtrágyához, sóhoz, granulátumhoz stb. • tartály kapacitás 50 kg • szórószélesség 300 cm-ig • súly kb. 17 kg

Rend. szám: 196-545-000

129 990 Ft

Vontatható szórógép



- vontatható szórógép műtrágyához, sóhoz, granulátumhoz stb. • tartály kapacitás 80 kg • szórószélesség 366 cm-ig • súly kb. 26 kg

Rend. szám: 196-036-000

179 990 Ft

Professzionális mulcsozó kés

- mulcsozásnál fű nem a gyűjtőalagútba távozik, hanem a mulcsozó dugó segítségével a vágótérben marad, ahol a mulcsozó kés apróra vágja és visszajuttatja a levágott fűbe • a vágás sokkal gyorsabbá válik, nincs gondja a levágott fűvel és trágyázással



Rend. szám jobbos: RACC00031
Rend. szám balos: RACC00032

Darab ár: **21 990 Ft**

Első lökhárító



- FastAttach™ első lökhárító

Rend. szám: OEM-196B603

35 990 Ft

Hólán



- 18" x 9,5" hólán szett • kizárólag Transmatic váltós modellekhez

Rend. szám: 196-898-699

57 990 Ft

Hótoló lap



- 3 pozícióba fordítható • ütközésgátlóval
- szélesség 117 cm

Rend. szám: OEM-190-833

185 990 Ft

Hótoló gumiél



- gumiél hótolókhoz, hóekékhez

Rend. szám: 196-718-678

25 990 Ft

Mulcsozó dugó



- a kidobóalagút elzárásához szolgál mulcsozásnál

Rend. szám: 196-749A678

55 990 Ft

Deflektor



- kosár nélküli vágásnál a fűáramot a kidobóalagútból a föld felé tereli

Rend. szám: 196-750A678

69 990 Ft

RET 3275



230V/50Hz

Riwall elektromos kapálógép 750 W

- ideális segítség a kisebb kertek és üvegházak megmunkálásához
- a munkát nők is könnyen elvégezhetik vele
- rengeteg ráfordított időtől és kemény munkától mentesít a talaj előkészítése során
- nagyon egyszerű és könnyű használat
- csendes motor
- speciális kések a föld fellazításához
- fém sebességváltó biztosítja a gép hosszú élettartamát
- könnyen működő biztonsági kapcsoló

- kábeltartó, mely megakadályozza a kábel sérülését
- beépített hővédelem a motor túlhevülése ellen
- fém alkatrészek kettős szigetelése a maximális biztonságért
- összecsuksukható fogantyú, egyszerű szállítás és tárolás
- kiváló segítség talajlazításnál, előkészítésnél vetés előtt, ill. a rögök eldolgozásához, továbbá komposzt, trágya és tőzeg földbe juttatásához

Motor:	230 V / 50 Hz	Munkaszélesség:	32 cm
Teljesítmény:	750 W	Súly:	8 kg

37 990 Ft

RET 4014



230V/50Hz

Riwall elektromos kapálógép 1400 W

- ideális segítség a kisebb kertek és üvegházak megmunkálásához
- kompakt és egyszerű használat
- a munkát nők is könnyen elvégezhetik vele
- rengeteg ráfordított időtől és kemény munkától mentesít a talaj előkészítése során
- csendes motor
- speciális kések a föld fellazításához
- fém sebességváltó biztosítja a gép hosszú élettartamát
- könnyen működő biztonsági kapcsoló

- kábeltartó, mely megakadályozza a kábel sérülését
- beépített hővédelem a motor túlhevülése ellen
- fém alkatrészek kettős szigetelése a maximális biztonságért
- összecsuksukható fogantyú, egyszerű szállítás és tárolás
- kiváló segítség talajlazításnál, előkészítésnél vetés előtt, ill. a rögök eldolgozásához, továbbá komposzt, trágya és tőzeg földbe juttatásához

Motor:	230 V / 50 Hz	Munkaszélesség:	40 cm
Teljesítmény:	1 400 W	Súly:	11 kg

54 990 Ft

RPT 4040



OHV 140ccm

Riwall benzinmotoros kapálógép 40 cm

- erőteljes 4,1 LE-s motor, nagy üzemanyag tartály, könnyű indítás
- nagyon robusztus konstrukció biztosítja a gép hosszú élettartamát
- fém sebességváltó
- ergonomikus fogantyú
- kapálómélység beállítása akár 30 cm-ig
- speciális kések a föld fellazításához
- 10 fokok lejtésű terepen is használható
- fűre és kiválóan irányítható

- kiváló segítség talajlazításnál, előkészítésnél vetés előtt, ill. a rögök eldolgozásához, továbbá komposzt, trágya és tőzeg földbe juttatásához

Motor:	140 cm ³	Munkaszélesség:	40 cm
Teljesítmény:	3,0 / 4,1 kW/LE	Súly:	30,5 kg

119 990 Ft

RPT 6060



OHV 163ccm

Riwall benzinmotoros kapálógép 60 cm

- erőteljes 5,4 LE-s motor, nagy üzemanyag tartály, könnyű indítás
- 163 cm³-es motor biztosítja az akár 60 cm-es kapáló szélességet nehéz földterületen is
- oldalsó kések eltávolítása esetén lehetőség van 40 cm-es munkaszélesség beállítására
- robusztus konstrukció biztosítja a gép hosszú élettartamát
- ergonomikus fogantyú
- kapálómélység beállítása akár 30 cm-ig
- speciális kések a föld fellazításához

- 10 fokok lejtésű terepen is használható
- fűre és kiválóan irányítható
- oldalsó késtakarók megvédik a géphasználót és egyben a környező növényeket is a sérülésektől
- a front fogantyú könnyű kezelhetőséget biztosít
- kiváló segítség talajlazításnál, előkészítésnél vetés előtt, ill. a rögök eldolgozásához, továbbá komposzt, trágya és tőzeg földbe juttatásához

Motor:	163 cm ³	Munkaszélesség:	60 cm
Teljesítmény:	4,0 / 5,4 kW/LE	Súly:	34,5 kg

148 990 Ft

RPT 8556 R



OHV 207ccm

Riwall benzinmotoros kapálógép 85 cm, hátramenettel

- erős, márkás 196 cm³-es motor OHV rendszerrel
- könnyű motor indítás
- erősített szerkezet, alkalmas nehéz környezethez is
- 3 mm-es acél kések
- robusztus meghajtás hátramenet funkcióval
- modern hátramenet fokozatváltás közvetlenül a markolatról
- könnyen módosítható munkaszélesség
- állítható munkamélység akár 35 cm-ig
- két hátsó mankókerék
- könnyű mozgatáshoz, vagy stabilabb munkavégzéshez
- kiváló

- segítség talajlazításnál, előkészítésnél vetés előtt, ill. a rögök eldolgozásához, továbbá komposzt, trágya és tőzeg földbe juttatásához
- tartozék csatlakoztatási lehetőség

Motor:	196 cm ³ 4-ütemű	Munkaszélesség:	55/85 cm
Teljesítmény:	4,1 / 5,6 kW/LE	Súly:	56 kg

169 990 Ft

**Levághatatlan sövény
nem létezik**

RASH 1236

3,6V



Riwall akkumulátoros fű és sövényvágó olló 3,6 V-os

• praktikus kerti akkumulátoros fű és sövényvágó olló sövények, bokrok alakításához és a gipszegély nyírásához • az ollóval könnyen elérheti azokat a helyeket is, ahol a fűnyíróval már nem lehet a fűvet vágni, vagy nehézséget okoz a hagyományos szegélyvágó vagy fűkasza használata • sövények, bokrok egyszerű vágása a 120 mm hosszú, alaptartozékként szállított vágópenge segítségével lehetséges • gyors és egyszerű vágópenge csere

a különböző munkálatokhoz • modern, erőteljes 1,5 Ah-s nagy teljesítményű akkumulátor, elektronikusan vezérelt töltéssel a hosszú élettartamért • hosszú, töltésenként akár 40 perces üzemidő • beépített LED kijelző az aktuális töltési állapot kijelzéséhez • erőteljes, robusztus konstrukció • egyszerű működtetés, biztonsági kulcs a nem kívánt használat megakadályozáshoz, idegen személy, gyermekek, stb. esetében

Akku: 3,6 V / 1,5 Ah
Átl. üzemidő: akár 40 perc

Vágásmélység: 8 mm
Súly: kb. 0,6 kg

9 590 Ft

RASH 1236 LH

3,6V



Akkumulátoros fű és sövényvágó olló 3,6 V-s, teleszkópos nyéllel

• praktikus kerti akkus fű és sövényvágó olló sövények, bokrok, gipszegély nyírásához • könnyen elérheti azokat a helyeket is, amit fűnyíróval nem, vagy nem használható hagyományos szegélyvágó vagy fűkasza • 120 mm-es, vágópenge bokrok, sövények vágásához • kerek, teleszkópos nyéllel is használható a görnyedés nélküli munkavégzéshez • a nyél hosszúsága állítható: 1,08-1,38 m • az üzemeltetés a nyélről is lehetséges • az olló egyszerűen csatlakozható a nyélhez • a 7 cm-

es kerekkel készülék könnyen irányítható • egyszerű vágópenge csere • modern, erőteljes 1,5 Ah-s nagy teljesítményű akku, elektronikusan vezérelt töltéssel a hosszú élettartamért • hosszú, töltésenként akár 40 perces üzemidő • LED kijelző az aktuális töltési állapot kijelzéséhez • erőteljes, robusztus konstrukció • biztonsági kulcs a nem kívánt használat megakadályozáshoz (idegen személy, gyermekek stb.)

Motor: 3,6 V / 1,5 Ah
Átl. üzemidő: akár 40 perc

Vágásmélység: 7,5 cm
Súly: kb. 0,7 kg

14 990 Ft

REH 5045

Riwall elektromos sövényvágó 500 W



230V/50Hz

• erőteljes 500 W-os motor • nagy, biztonsági kapcsoló a kényelmes kezelésért • vágópenge hossza és teljesítménye ideális bokrok, sövények és hajtások vágásához és formázásához • alacsony súlya miatt megfelel női kezelőknek is • minőség, ellentétesen mozgó vágókések • gyémántcsiszolt kések • biztonságos elülső fogantyúvédő • nagy,

biztonsági gombbal ellátott elülső fogantyú nagyon kicsi ellenállással, mely biztosítja a gép kényelmes fogását hosszabb ideig tartó munkavégzés során is • késvédő • kábelrögzítő megakadályozza az elektromos kábel sérülését

Motor: 230 V / 50 Hz
Teljesítmény: 500 W

Vágáshossz: 45 cm
Súly: kb. 2,5 kg

15 990 Ft

REH 6261 RH

Riwall elektromos sövényvágó 620 W



230V/50Hz

• erőteljes 620 W motor • nagy, biztonságos kapcsoló a kényelmes és biztonságos kezelésért • hosszú vágópenge 2,4 cm-es vágási lehetőséggel • 180° - an elfordítható markolat különböző munkafolyamatok elvégzéséhez • speciális csúszásgátló SoftGrip markolatbevonat • ellentétesen mozgó vágókések a tökéletes

vágásért • lézerrel vágott és gyémánt csiszolt kések • biztonságos elülső kézvédő • nagy biztonsági gombbal ellátott nagyon kis ellenállású elülső markolat jelentősen késlelteti a kéz fáradtságát hosszabb munka során • késvédő • kábelrögzítő megakadályozza az elektromos kábel sérülését

Motor: 230 V / 50 Hz
Teljesítmény: 620 W

Vágáshossz: 61 cm
Súly: kb. 3,0 kg

22 990 Ft

RPH 2660 RH

Riwall benzines sövényvágó forgatható fogantyúval

OHV
26ccm



• erős motor, mely ideális sűrűbb vagy nagy felületű növényzet karbantartásához, illetve formázásához • könnyen indítható motor • kitűnően kiegyensúlyozott gép • nagy biztonsági kapcsoló a kényelmes kezelésért • minőség, ellentétesen mozgó vágókések • gyémántcsiszolt kések • 180 fokban

elforgatható fogantyú, különböző munkafolyamatok elvégzéséhez • biztonságos elülső fogantyúvédő • antivibrációs rendszer, mely hatékonyan csillapítja a gép zavaró rezgését • késvédő

Motor: 25,4 cm³
Teljesítmény: 0,75 / 1 kW/LE

Vágáshossz: 60 cm
Súly: kb. 5,8 kg

63 990 Ft

RELT 3525



230V/50Hz



Riwall elektromos szegélyvágó 350 W

- könnyű és nagy teljesítményű motor 350 W
- kiváló eszköz a fűnyírás befejezéséhez, szegélyek, falak, medencék, bokrok stb. körüli vágásához
- speciális csúszásgátló SOFTGRIP fogantyú bevonat
- állítható magasságú teleszkópos nyél
- nagy biztonsági kapcsoló a kényelmes kezelésért

automatikus vágószál hossz beállítás koppintásos módszerrel • kábelrögzítő megakadályozza az elektromos kábel sérülését • könnyű és furge gép női kezelőknek is

Motor:	230 V / 50 Hz	Munkaszélesség:	25 cm	14 990 Ft
Teljesítmény:	350 W	Súly:	2,6 kg	

RELT 5530



230V/50Hz



Riwall elektromos szegélyvágó 600 W

- könnyű és megfelelően erős, 550 W-os motor
- ideális a fűnyírás utáni igazításokhoz – szegélyek, falak, padkák, medencék, bokrok stb. mentén, vagy kisebb felületek vágásához
- állítható dőlésszög hasznos pl. a bokrok, padok stb. alatti vágásnál
- a növények vágás közbeni védelme és a biztonságos falak, padkák melletti vágás érdekében biztonsági határolóval van ellátva
- állítható első markolat

magasság • teleszkópikus vezetősár, tetszőleges hossz állítással • nagy biztonsági kapcsoló kis ellenállással, ami nagyban csökkenti a fáradtságot • automatikus damilhossz állítás egyszerű földhöz koppintással • a kábeltartó megakadályozza a kábel sérülését • könnyű és könnyen kezelhető gép hőlgyek részére is

Motor:	230 V / 50 Hz	Munkaszélesség:	29 cm	19 990 Ft
Teljesítmény:	550 W	Súly:	2,5 kg	

RPLT 2642



OHV
26ccm



Riwall benzines szegélyvágó 26 cm³-es motorral

- elegáns megjelenés, könnyű konstrukció
- 26 cm³-es „Full Crank” motor mint a professzionális gépeknél (főtengely két csapágýban van elhelyezve – lényegesen hosszabb motor élettartam)
- rezgés csillapító motor, magas munkakomfort
- porlasztó két lehetséges beállítási lehetősége az ösztönös és könnyű gépbeindításáért
- krómozott

motorhenger a hosszú élettartam eléréséhez • robusztus vezetőrúd • a vezetőrúd ideálisan hosszú és tökéletesen ergonomikusan kialakított • antivibrációs dupla fogantyú a kényelmes munkavégzéshez • Tip-Automatik damilfej a vágószálhossz automatikus beállításához koppintásos módszerrel

Motor:	25,4 cm ³	Munkaszélesség:	42 cm	39 990 Ft
Teljesítmény:	0,75 / 1,0 kW/LE	Súly:	kb. 5,2 kg	



REB 1223



230V/50Hz

RPB 260



26ccm

RPB 420



43ccm

RPB 510



52ccm

RPB 520



52ccm

Riwall elektromos fűkasza 1200 W

- erős, 1200 W-os motor a gép hátsó részébe szerelve a tökéletes kiegyensúlyozottságért
- biztonsági kapcsoló
- automatikus damilfej a vágószálhossz beállításához koppintásos módszerrel
- damilfejes használat során egyszerűen kiszélesíthető a kés védőburkolata, meggátolva a fű szétszórását

- speciális csúszásgátló SOFTGRIP markolatbevonat
- osztott tengely a könnyebb szállításhoz
- állítható elülső markolat
- kombinált markolat különféle megfogó módokhoz
- a kábelrögzítő megakadályozza az elektromos kábel sérülését

Motor:	230 V / 50 Hz	Munkaszélesség:	38 cm
Teljesítmény:	1 200 W	Súly:	4,8 kg

33 990 Ft

Riwall benzines fűkasza 26 cm³-es motorral

- ideális a növényzet karbantartásához, illetve ápolásához
- rendkívül könnyű, otthoni felhasználásra megfelelő
- nagy teljesítményű Full Crank motor mint a professzionális gépeknél (főtengely két csapágában van elhelyezve)
- porlasztó két lehetséges beállítási lehetősége az ösztönös és könnyű gép beindításáért
- krómozott motorhenger
- ergonomikus, kerékpárhoz hasonlóan kialakított, állítható és antivibrációs markolat gáz szabályozás

- lehetőségével
- motor antivibrációs elhelyezése a kényelmes munkafolyamatok biztosításához
- minőségi kúphengeres váltó, kenési lehetőséggel
- ketté osztható tengelynek köszönhetően a fűkasza könnyebben szállítható és tárolható
- a kétoldali vágófejek lehetővé teszik a vágószálhossz automatikus beállítását koppintásos módszerrel
- kényelmes vállheveder

Motor:	25,4 cm ³	Munkaszélesség:	25,4 cm
Teljesítmény:	0,7/1,2 kW/LE	Súly:	5,6 kg

45 990 Ft

Riwall benzines fűkasza 43 cm³-es motorral

- kedvező árú erős gép kertek általános gondozásához
- megbízható 43 cm³-es motor alacsony fogyasztással, teljesítménycsökkenés nélkül
- krómozott motorhenger a hosszú élettartamért
- az állítható kezelőszerv lehetővé teszi a hozzáigazítást különböző testméretekhez
- a motor antivibrációs elhelyezése csökkenti a fáradékonyságot hosszabb munka esetén

- csapágákban elhelyezett közvetlen tengelyhajtás, minőségi kúpkerekes hajtómű
- vezetőrúd és a merev tengely minőségi fémötvözetből készült
- a két részre osztható tengelynek köszönhetően könnyen tárolható és szállítható autóban
- a dupladamilos fej lehetővé teszi a damilhossz automatikus beállítását földre koppintással
- kényelmes dupla vállheveder

Motor:	42,7 cm ³ , 2-ütem	Munkaszélesség:	42 cm
Teljesítmény:	1,2/1,6 kW/LE	Súly:	7,5 kg

49 990 Ft

Riwall benzines fűkasza 52 cm³-es motorral

- erőteltjes gép nagyobb kiterjedésű területek karbantartásához
- magas teljesítmény mellett, alacsony károsanyag-kibocsátással és üzemanyag fogyasztással rendelkezik
- krómozott motorhenger
- külön, függetlenül beállítható a jobb és baloldali kormányrúd a tökéletes ergonómia eléréséhez
- motor antivibrációs elhelyezése a könnyebb munkavégzésért
- a meghajtást merev tengely

- biztosítja minőségi kúpkerekes váltóval
- a vezetőrúd és merev tengely minőségi fémötvözetekből készül
- a ketté osztható tengelynek köszönhetően a fűkasza könnyebben szállítható és tárolható
- a kétoldali vágófej lehetővé teszi az automatikus vágószálhossz beállítását koppintásos módszerrel
- kényelmes dupla vállheveder

Motor:	51,7 cm ³ , 2-ütem	Munkaszélesség:	42 cm
Teljesítmény:	1,46 / 2,0 kW/LE	Súly:	8,8 kg

53 990 Ft

Riwall benzines fűkasza 52 cm³-es motorral

- ideális növényzet karbantartásához, ill. ápolásához
- erős, hatékony 52 cm³-es motor, bokrok és magasabb növényzet vágásához
- megfelelően tagolt szellőzőnyílások
- modern karburátor lehetővé teszi a gép használatát extrém, pl. lejtős talajviszonyok között is
- ergonomikus, antivibrációs dupla fogantyú kialakítása, szerszám nélküli beállítás
- lehetőségével
- motor antivibrációs elhelyezése

- a meghajtást golyóscsapágában elhelyezett merev tengely biztosítja
- minőségi, kúpkerekes váltó és kuplung
- a vezetőrúd és merev tengely minőségi fémötvözetekből készült
- a kétoldali vágófej lehetővé teszi az automatikus vágószálhossz beállítását koppintásos módszerrel
- kényelmes, állítható dupla vállheveder

Motor:	51,7 cm ³ , 2-ütem	Munkaszélesség:	42 cm
Teljesítmény:	1,5/2,0 kW/LE	Súly:	7,4 kg

73 990 Ft

RPMT 520



Riwall multifunkciós benzines fűkasza 4 az 1-ben

- univerzális gép, szegélyvágó, fűkasza, sövényvágó és láncfűrész tartozékokkal
- csúcsmínőségű, szabadalmaztatott motor, 30% üzemanyag megtakarítási technológiával, digitális gyújtás, elektronikus vezérelt motorfordulatszám, kiváló minőségű szűrő, alacsony károsanyag-kibocsátás, maximális teljesítmény kb. 2,0 LE
- könnyű motor indítás
- kényelmes fogantyú, mely több fogási lehetőséget biztosít különböző helyzetekben és

- különböző géptartozékok használata során
- tartozékok cseréje szerszámok használata nélkül
- alacsony súly mellett is biztosított a megfelelő teljesítmény a láncfűrész és sövényvágó gép fej feletti használatához
- automatikus vágószálhossz beállítás koppintásos módszerrel
- az osztható tengelynek köszönhetően könnyebben szállítható
- kényelmes standard vállheveder

Motor:	51,7 cm ³ , 2-ütem	Munkaszélesség:	42 cm
Teljesítmény:	1,2/2,0 kW/LE	Súly:	6,8 kg

79 990 Ft

RPB 360 4T



Riwall benzinmotoros fűkasza, 4-ütemű, 36 cm³

- nagyon egyszerűen használható ideális gép az általános ház körüli, vagy kerti munkákhoz
- a modern 4-ütemű motor egy új komfort szintet jelent a munkában
- a 4-ütemű technológiának köszönhetően nagyon kicsi az indítószinór ellenállása az indításnál
- magas forgómomenték és állandó teljesítményszint
- általánosan és érzéketesen is alacsonyabb zajszint a 4-ütemnek köszönhetően
- az alacsony üzemanyag és olaj fogyasztás alacsonyabb üzemeltetési költséget jelent
- alacsony károsanyag kibocsátás és kevesebb

- kipufogó füst
- az elválasztott üzemanyag- és olajtartály egyszerűsíti a kezelést – nincs szükség üzemanyagkeverék elkészítésére
- ergonomikus biciklimarkolat széles egyedi beállítási lehetőséggel
- a komfortos dupla vállheveder csökkenti a fáradtság érzetét munka közben
- automatikus vágószálhossz beállítás földhöz koppintással
- a tengely, markolatrud és váltószerkezet minőségi anyagból készül
- az osztható tengely könnyű szállítást és tárolást tesz lehetővé
- a minőségi vágókés és a damilfej is standard tartozék

Motor:	35,8 cm ³ , 4-ütem	Munkaszélesség:	42 cm
Munkateljesítmény:	0,9 / 1,2 kW/HP	Súly:	7,7 kg

69 990 Ft

Tartozékok

Vágókésék fűkaszákhöz

Háromágú vágókés

255/25,4 mm
/2,5 mm/3T



Rend. szám: RACC00026

3 590 Ft

Négyágú vágókés

255/25,4 mm
/1,4 mm/4T



Rend. szám: RACC00027

3 790 Ft

Damilfejek 3 redukcióval (blister)

Standard damifej 3 redukcióval

M8x1,25
- M10x1,25
M10x1,25
- M10x1,25
M10x1,25
- M10x1,5

Heavy duty damilfej



Rend. szám: RACC00033

5 390 Ft

Easy Load damifej 3 redukcióval

M8x1,25
- M10x1,25
M10x1,25
- M10x1,25
M10x1,25
- M10x1,5

Nagyon könnyű kezelés



Rend. szám: RACC00028

6 390 Ft

Damil (négyzet)

Damil

2 x 1,2 mm, 15 m



Rend. szám: RACC00076

830 Ft

2 x 1,5 mm, 15 m



Rend. szám: RACC00077

970 Ft

2 x 2,0 mm, 15 m



Rend. szám: RACC00024

970 Ft

Damil

2 x 2,4 mm, 15 m



Rend. szám: RACC00025

1 190 Ft

2 x 2,0 mm, 40 m



Rend. szám: RACC00045

1 690 Ft

2 x 2,4 mm, 40 m



Rend. szám: RACC00046

2 090 Ft

RECS 2440 E Riwall elektromos láncfűrész 2400 W-os motorral



230V/50Hz



- ideális gép általános kerti és ház körüli munkákhoz, kiváló ár-érték arány
- megbízható 2400 W motor, mely alkalmassá teszi a gépet legtöbb feladat elvégzéséhez
- láncsebessége 14 m/s a gyors és pontos vágáshoz
- modern design, mely megfelel minden ergonomikus és könnyű használati feltételnek
- láncfeszesség beállítása a gép oldalán elhelyezett kör alakú feszítógomb segítségével,

- külön szerszámhasználat nélkül
- átlátszó olajsínt kémlelőablak
- automatikus lánckenés, mely csökkenti a lánclódását és növeli az élettartamát
- hatékony láncfék, mely megállítja a láncot 0,12 s alatt
- az olajtartály nagy zárófedele lehetővé teszi a könnyű olajpótlást
- kábeltartó elhelyezése megakadályozza annak sérülését - láncvezető védőtok

Motor:	230 V / 50 Hz	Láncvezető hossz:	40 cm	28 990 Ft
Teljesítmény:	2 400 W	Súly:	4,6 kg	

RECS 2440 Riwall elektromos láncfűrész 2400 W-os motorral



230V/50Hz



- nagy teljesítményű modern láncfűrész általános házkörüli és kerti munkákhoz
- új szerkezetű, 2400 W-os erős motor magasabb forgónyomatékkal és nagyobb sebességgel könnyebb vágást biztosít
- a könnyített szerkezet - csupán 4,5 kg
- az Oregon lánccal, magas sebesség - gyors és pontos vágás
- az legújabb generációs láncfeszítő rendszer - szerszám nélkül, csupán a feszítő gombbal elvégezhető a láncfeszítés

- a forgács és fűrészpor oldalra vezetésnek köszönhetően, a kezelő személy és a motor is védve van az esetleges káros hatásoktól
- Soft Grip bevonatú markolat
- a hatékony láncfék és visszacsapás elleni védelem növeli a biztonságos munkavégzést
- az automata lánckenés növeli a lánccal élettartamát
- könnyen látható kémlelő nyílás az egyszerű olajsínt ellenőrzéshez
- a kábel tartó megakadályozza annak sérülését
- láncvezető védőtok

Motor:	230 V / 50 Hz	Láncvezető hossz:	40 cm, Oregon	33 990 Ft
Teljesítmény:	2 400 W	Súly:	4,5 kg	



RPCS 2630 Riwall benzinmotoros láncfűrészt 25 cm³



25ccm

• nagyon alacsony súlyú és könnyen kezelhető multifunkciós láncfűrészt, mely ideális gallyazáshoz, kisebb átmérőjű tűzifa előkészítéséhez, vagy más ház körüli és kerti vágási munkákhoz • ideális akár elektromos láncfűrészt kiváltására, amennyiben nem áll rendelkezésre elektromos áram • a nagyon könnyű szerkezetnek köszönhetően ideális továbbá tetőn végzett ácsmunkákhoz, vagy kertfenntartók számára

• a magassági munka megkönnyítésére karabiner felfogatási lehetőséggel is el van látva • megbízható és remek teljesítményű motorral, modern karburátorral rendelkezik, így nem jelent gondot a munka bármilyen szögben • üzemanyag befecskendezés a könnyű indítás érdekében • modern dizájn, kiváló ergonómia • egyszerű láncfeszítés • az automatikus lánckenés jelentősen meghosszabbítja a lánc élettartamát

Motor:	25,4 cm ³ , 2-ütemű	Láncvezető hossz:	30 cm
Teljesítmény:	0,75 / 1,0 kW/LE	Súly:	3,8 kg

42 990 Ft

RPCS 5140 Riwall benzinmotoros láncfűrészt 49 cm³



49ccm

• erős, robusztus és nagyon jó árfekvésű láncfűrészt minden általános ház körüli és kerti munkákhoz, tűzifa előkészítéséhez stb. • megbízható és nagy teljesítményű modern motor, könnyű indítással, minőségi karburátorral, amely hozzájárul a gép zavartalan működéséhez bármely szögben • modern design megfelel minden ergonómikus és könnyű használati feltételnek • egyszerű hozzáférés a gép

alkatrészeihez, melyek karbantartást igényelnek (pl. szűrő, gyertya stb.) • egyszerű láncfeszítés • automatikus lánckenés, mely csökkenti a lánc súrlódását és növeli az élettartamát • automatikus olajszivattyú a lánckenéshez, olaj mennyiség beállítási lehetőséggel • hatékony láncfék • hatékony AVS rezgéscsillapító rendszer a fáradtság és izületi fájdalmak késleltetéséhez • láncvezető védőtok

Motor:	49,3 cm ³ , 2-ütemű	Láncvezető hossz:	40 cm
Teljesítmény:	2,0 / 2,7 kW/LE	Súly:	5,5 kg

49 990 Ft

RPCS 5545



START

easy-start rendszer

OREGON



54ccm

Riwall benzinmotoros láncfűrészt 54 cm³-es motorral „farmer” osztály

• Easy-START - indítson erőfeszítés nélkül! • egyedi, könnyű indítású rendszer • minimális erőfeszítéssel meghúzza az indító zsinórt és a maradék munkát befejezi az indítást rásegítő rugó • ideális minden általános ház körüli és kerti munkákhoz, minőségi Oregon láncsal és láncvezetővel felszerelve • robusztus konstrukciója és nagy teljesítménye lehetővé teszi nagy átmérőjű

fatörzsek kivágását, kerti és erdei fák ritkítását vagy tűzifa elkészítését a fűtési időnyre • megbízható és nagy teljesítményű motor, japán Walbro karburátorral, amely hozzájárul a gép zavartalan működéséhez bármilyen szögben • automatikus lánckenés, hatékony láncfék • AVS rezgéscsillapító rendszer a fáradtság és izületi fájdalmak késleltetéséhez • láncvezető védőtok

Motor:	54 cm ³ , 2-ütemű	Láncvezető hossz:	45 cm, Oregon
Teljesítmény:	2,2 / 3,0 kW/LE	Súly:	5,4 kg

66 990 Ft

RPCS 6250



START

easy-start rendszer

OREGON



54ccm

Riwall benzinmotoros láncfűrészt 62 cm³

• kategóriájában az egyik legjobb teljesítményű láncfűrészt • a modern konstrukciós elemeknek köszönhetően teljesítményéhez képest alacsony súlyú • unikálisan könnyű indítás – csak minimális erőfeszítés kell az indító zsinór berántásához, a többit a segítőrugó elvégzi • ideális „farmer” osztályú gép minden ház körüli és kerti munkához, Oregon láncsal és láncsal • a robusztus kialakítás és magas teljesítmény lehetővé teszi a nagyobb fatörzsek és rönkök vágását is, ill. más fanövényzet

gyérítést vagy akár a tűzifa előkészítését • a megbízható és kiváló japán Walbro porlasztó nyugodt munkát biztosít minden dőlésszögben • a gyorspántok gyors hozzáférést biztosítanak az alapvető karbantartandó részekhez • egyszerű láncfeszítés • az automata lánckenés növeli a lánc élettartamát • a lánckenést végző automata olajszivattyú, olajmennyiség beállítási lehetőséggel • hatékony láncfék • az AVS rezgéscsillapítás késlelteti a fáradást és kíméli az ízületeket • láncvezető védőtok

Motor:	61,5 cm ³	Láncvezető hossz:	50 cm, Oregon
Teljesítmény:	2,3 / 3,1 kW / LE	Súly:	5,4 kg

75 990 Ft



Láncfűrész tartozékok**Lánc
láncfűrészhez
Riwall PRO**

3/8",
1,3 mm,
44 fog,
láncvezető 30 cm

Ideális pl. RPCS
2530/2630 modell-ekhez



Rend. szám: RACC00047

2 890 Ft**Lánc
láncfűrészhez
Riwall PRO**

3/8",
1,3 mm,
56 fog,
láncvezető 40 cm

Ideális pl. RECS
1840/2340/2440/
2440e modell-ekhez



Rend. szám: RACC00052

3 390 Ft**Lánc
láncfűrészhez
Riwall PRO**

0,325",
1,5 mm,
64 fog,
láncvezető 40 cm

Ideális pl. RPCS
5040/5140 modell-ekhez



Rend. szám: RACC00049

4 290 Ft**Lánc
láncfűrészhez
Riwall PRO**

0,325",
1,5 mm,
78 fog,
láncvezető 50 cm

Ideális pl. RPCS 5545
modellhez



Rend. szám: RACC00053

4 690 Ft**Lánc
láncfűrészhez
Riwall PRO**

0,325",
1,5 mm,
78 fog,
láncvezető 50 cm

Ideális pl. RPCS 6250
modellhez



Rend. szám: RACC00056

4 990 Ft

REBV 3200 E



230V/50Hz



Riwall elektromos lombszívó/lombfúvó 3200 W-os motorral

- extra erős 3200 W-os motor
- 2 funkció - lombfúvás és lombszívás a gyűjtőzsákba
- könnyű kezelhetőség a kis súlya miatt
- hatékony mulcsolás a lomb terjedelmének csökkentésére a gyűjtőzsákban
- tartós műanyag lapátok felaprítják a hulladékot 12:1 arányban
- teleszkópos szívócső könnyű tárolást, szállítást és ideális munkapozíció beállítást tesz

- lehetővé a felhasználó igénye szerint
- szívási és fújási funkció könnyen átváltható egy kapcsoló segítségével
- kerekas támaszték a gép könnyű kezelhetőségéhez
- terjedelmes gyűjtőzsák nagy nyílással a hulladék könnyű kiürítéséhez
- vállpánt
- biztonságos kábelmegfogó a vezeték sérülésének megelőzéséhez

Motor:	230 V / 50 Hz	Aprítási arány:	12:1	16 990 Ft
Teljesítmény:	3 200 W	Súly:	kb. 2,7 kg	

REBV 3000



230V/50Hz



Riwall elektromos lombszívó/lombfúvó 3000 W-os motorral

- extra erős 3000 W-os motor
- könnyű kezelhetőség a kis súlya miatt
- hatékony mulcsolás a lomb terjedelmének csökkentésére a gyűjtőzsákban
- a tartós aprítókések felaprítják a hulladékot 12:1 arányban
- lecsatolható szívócső a könnyű tároláshoz, vagy szállításhoz
- szívási és fújási funkció könnyen átváltható egy kapcsoló segítségével

- kerekas támaszték a gép könnyű kezelhetőségéhez
- terjedelmes gyűjtőzsák nagy nyílással a hulladék könnyű kiürítéséhez
- vállpánt
- biztonságos kábelmegfogó a vezeték sérülésének megelőzéséhez

Motor:	230 V / 50 Hz	Aprítási arány:	12:1	35 990 Ft
Teljesítmény:	3 000 W	Súly:	kb. 6 kg	

RPBV 26



31ccm



Riwall benzinmotoros lombszívó / -fúvó

- könnyű és egyszerűen kezelhető lombszívó
- 1 LE-s erős motor
- az megfelelően dimenzionált szellőző nyílások hatékonyan védik a motort a túlmelegedéstől
- ideális nagyobb területen végzett munkához is
- használható levél, avar, durva por, vagy más szennyeződés gyűjtéséhez vagy kupacolásához
- egyszerű átalakítás a szívó és fúvó funkció között

- a gép kiváló kiegyensúlyozottságának köszönhetően egy kézzel is használható
- kiváló, 12:1 aprítási arány (a zsákba 12x több fér)
- méretes zsák nagy nyílással nagyban megkönnyíti az ürítést
- csuklópánt

Motor:	26 cm ³ , 2-ütem	Aprítási arány:	12:1	56 990 Ft
Teljesítmény:	0,75 / 1,0 kW / LE	Súly:	4,3 kg	



RES 2545



230V/50Hz



Riwall elektromos ágaprító 2500W, késes

- praktikus segítőtárs a kerti zöldhulladék aprításához
- a felaprított zöldhulladék hasznosítható komposztként, mulcsozó anyagként, vagy tüzelőként
- az ágaprító tartozéka a méretes gyűjtőzsák, amelybe az apríték gyűjthető
- a gyűjtőzsák felfogatásához a gép praktikus tartóhorgokkal van ellátva
- az aprítóegység két minőségi acél késsel rendelkezik
- a kések kétoldaltól élezettek és megfordíthatók,

így élettartamuk kétszeres

- a kések élezhetők
- erős, 2500 W-os motor, túlerőltetés elleni minőségi elektromos védelemmel
- a késsek blokkolódása esetén a gép automatikusan leáll
- a könnyű mozgathatóság elősegítésére szolgálnak a méretes markolat és kerekek

Motor:	230 V / 50 Hz	Vágási átmérő max.:	4,5 cm	44 990 Ft
Teljesítmény:	2 500 W	Súly:	10,3 kg	

RES 3044



230V/50Hz



Riwall elektromos ágaprító 3000W, hengeres

- praktikus segítőtárs a kerti zöldhulladék aprításához
- a felaprított zöldhulladék hasznosítható komposztként, mulcsozó anyagként, vagy tüzelőként
- az ágaprító tartozéka a méretes gyűjtőzsák, amelybe az apríték gyűjthető
- a gyűjtőzsák felfogatásához a gép praktikus tartóhorgokkal van ellátva
- a fémházban elhelyezett aprítóegység nagyon alacsony zajterhelésű, alacsonyfordulatú aprítóhengerrel van ellátva
- a fogazott aprítóhengernek köszönhetően

a gép maga behúzza az ágakat, ami nagyban növeli a munkakomfortot

- a aprítóhenger és a támaszték közötti feszülés állítható a gép oldalán
- erős, 3000 W-os motor, túlerőltetés elleni minőségi elektromos védelemmel, motorfékkel és LED kijelzővel védelemmel
- az aprítóhenger blokkolódása esetén a gép automatikusan leáll
- hátrameneti lehetőség a beragadt ágak eltávolításához
- a könnyű mozgathatóság elősegítésére szolgálnak a méretes markolat és kerekek

Motor:	230 V / 50 Hz	Vágási átmérő max.:	4,4 cm	67 990 Ft
Teljesítmény:	3 000 W	Súly:	17,5 kg	

RES 3044 B



230V/50Hz



Elektromos ágaprító 3000 W-os motorral, átlátszó gyűjtőedénnyel

- akár 44 mm ágátmérő aprítási lehetőség
- nagy teljesítményű 3000 W-os motor, motorfékkel és túlterhelés védelemmel ellátva
- a motor hátrameneti irányban is működik az elakadt ágak könnyű eltávolításához
- LED dióda jelzi a motor működését
- áttetsző 60 l gyűjtőedény
- a mozgatót elősegítő nagy kerekek és markolat
- a gép burkolata ütésálló, minőségi műanyagból készült
- a zúzórendszer

fémtekban van elhelyezve a gép oldalfalai pedig merevítve vannak, így törésállóak

- a zúzóhengeres működési technológiának köszönhetően a gép extrém csendesen működik
- az aprítást fogazott henger végzi, mely magától behúzza az ágakat
- a hatékony működés érdekében csavarral könnyen beállítható a kés és a vágóhenger közti távolság
- könnyen tárolható, a gép felépítménye elhelyezhető a gyűjtődobozban

Motor:	230 V / 50 Hz	Vágási átmérő max.:	4,4 cm	79 990 Ft
Teljesítmény:	3 000 W	Súly:	27 kg	





REP 750 Univerzális búvár szennyvízszivattyú 750 W



- a nagyon modern kivitelű búvárszivattyú elbálik mind a tiszta, mind az erősen szennyezett vízzel is
- alkalmas víz felszívására úszómedencékből, felszíni és talajvízzel elárasztott aknákból, építési gödrökből, tározókból, tavakból, patakokból, széles kutakból stb.
- az úszókapcsoló különböző pozíciókba állítható, így biztosítva a szivattyú automatikus kikapcsolását a kívánt szinten
- a motortengely kiváló minőségben

vízszigetelt, megakadályozva így a víz bejutását

- a motor hőkioldó biztosítókkal ellátott
- a csomag tartalmaz egy csatlakozó könyököt, amelyhez 3 különböző átmérőjű tömlő csatlakoztatható
- a derékszögű csatlakozó könyök megakadályozza a csatlakoztatott tömlő sérülését
- kényelmes markolat a könnyű mozgatáshoz

Motor:	230 V / 50 Hz	Max. nyomás:	0,8 bar
Teljesítmény:	750 W	Súly:	4,6 kg

16 990 Ft



REP 1100 INOX Univerzális búvár szennyvízszivattyú 1100 W



- a rozsdamentes búvárszivattyú, nagyon modern szerkezetének köszönhetően elbálik a mind a tiszta, mind az erősen szennyezett vízzel is
- alkalmas szivattyúzáshoz vagy víztelenítéshez medencékből, aknákból, építési gödrökből, víztárolókból, halastavakból, patakokból stb.
- szennyezett víz leszivattyúzása 35 mm szemcsenagyságig
- a szivattyúház saválló rozsdamentes acélból (INOX) készült, aminek köszönhetően kiválóan ellenáll a korróziónak
- a ma-

gas teljesítmény tartaléknak köszönhetően, az erős 1100 W-os motor akár hosszabb ideig is dolgozhat, a túlmelegedés veszélye nélkül

- az úszókapcsoló, különböző pozíciókba állítható, így biztosítva a szivattyú automatikus kikapcsolását a kívánt szinten
- a motortengely különleges minőségben vízszigetelt
- a motor biztonsági hőkioldó kapcsoló védi
- univerzális csatlakozó könyökkel van ellátva, amelyhez különböző átmérőjű tömlő csatlakoztatható

Motor:	230 V / 50 Hz	Max. nyomás:	0,95 bar
Teljesítmény:	1 100 W	Súly:	5,8 kg

23 990 Ft

Vízszivattyúk



REJP 1200 Kerti szivattyú 1200 W



- minőségi önfelszívós kerti szivattyú, mely alkalmas tiszta, vagy gyengén szennyezett (nem üledékes) víz szállítására
- alkalmas tartályok megtöltésére és ürítésére, átszivattyúzásra, locsolásra, locsolórendszerek megtáplálására, ivó- vagy használati vízellátás biztosítására
- a szivattyú minőségi korrózióálló anyagokból készült
- a magas teljesítmény tartaléknak köszönhetően, az erős 1200 W-os motor akár hosszabb ideig is dolgozhat, a túlmelegedés veszélye nélkül

- a széles talpazat kiváló stabilitást biztosít
- a felső markolat megkönnyíti a mozgatást
- a szivattyútengely különleges minőségben vízszigetelt
- a motor hermetikusan elzárt és hőkioldó motorvédővel van ellátva
- feltöltő és leeresztő csavar a könnyű kezelé- sért
- a vízszóró fejek átmérőjétől függően, a locsolórendszerben akár három vízszóró fej megtáplálására is alkalmas

Motor:	230 V / 50 Hz	Max. nyomás:	4,8 bar
Teljesítmény:	1 200 W	Súly:	7,1 kg

27 990 Ft

Tartozékok:



Szívótömlő 7 m

Rend. szám: WPH-003
Ár: 9 990 Ft

REJP 1200 INOX Kerti szivattyú 1200 W



- minőségi önfelszívós kerti szivattyú, mely alkalmas tiszta, vagy gyengén szennyezett (nem üledékes) víz szállítására
- alkalmas tartályok megtöltésére és ürítésére, átszivattyúzásra, locsolásra, locsolórendszerek csatlakoztatására, vészhelyzeti vízvisszatáplálásra az áradások során, ivó- vagy használati vízellátás biztosítására
- a szivattyú minőségi korrózióálló anyagokból készült
- rozsdamentes szivattyúház-burkolat

a hosszú élettartamért

- a magas teljesítmény tartaléknak köszönhetően, az erős 1200 W-s motor akár hosszabb ideig is dolgozhat a túlmelegedés veszélye nélkül
- a széles talpazat kiváló stabilitást biztosít
- a felső markolat megkönnyíti a mozgatást
- a szivattyútengely kiváló minőségben vízszigetelt
- a motor hermetikusan elzárt és hőkioldó biztosítókkal ellátott
- feltöltő és leeresztő csavar a könnyű kezelésért

Motor:	230 V / 50 Hz	Max. nyomás:	5 bar
Teljesítmény:	1 200 W	Súly:	13,7 kg

29 990 Ft

Tartozékok:



Szívótömlő 7 m

Rend. szám: WPH-003
Ár: 9 990 Ft

REJP 1000 INOX SET

Kerti szivattyú 1000 W tartozékokkal



- minőségi önfelszívós kerti szivattyú, mely alkalmas tiszta, vagy gyengén szennyezett (nem üledékes) víz szállítására
- alkalmas tartályok megtöltésére és ürítésére, átszivattyúzásra, locsolásra, locsolórendszerek csatlakoztatására, a vészhelyzeti vízszivattyúzásra az áradások során, ivó- vagy használati vízellátás biztosítására
- a szivattyú minőségi korrózióálló anyagokból készült

- rozsdamentes szivattyúház a hosszú élettartamért.
- a magas teljesítmény tartaléknak köszönhetően az erős 1000 W-s motor akár hosszabb ideig is dolgozhat a túlmelegedés veszélye nélkül
- a széles talpazat kiváló stabilitást biztosít
- a felső markolat megkönnyíti a mozgatót
- a szivattyútengely kiváló minőségben vízszigetelt
- a motor hermetikusan elzárt és hőkioldó biztosítékkal ellátott

Motor:	230 V / 50 Hz	Max. nyomás:	4,4 bar
Teljesítmény:	1 000 W	Súly:	kb. 10,7 kg

43 990 Ft

REHS 1224 F

Házi vízmű előszűrővel 1200 W



- minőségi házi vízmű, mellyel könnyedén biztosíthatja háza vagy kertje ivó- vagy használati vízellátását
- alkalmas háztartások ivóvíz, vagy használati vízellátásához, csatlakoztatás csaptelepre, vagy mosógépre, WC öblítésre, a vízvezeték rendszer kiegészítésére, öntözésre, esővíz felhasználásra tartályból stb.
- az önfelszívós szivattyú minőségi korrózióálló anyagokból készült
- a szivattyú egy nagy, 2 literes, integrált előszűrővel van ellátva, amely meggátolja

- szennyeződések bejutását a vízvezeték rendszerbe
- a magas teljesítménytartaléknak köszönhetően, az erős 1200 W-s motor akár hosszabb ideig is dolgozhat a túlmelegedés veszélye nélkül
- a minőségi acélból készült 24 l-es nyomástartó edény belső gumibélése biztosítja a tökéletes tömítést az egész rendszerben
- a tartály nyomásmérővel és automatakapcsolóval van ellátva, mely biztosítja, hogy a szivattyú csak a nyomás esésekor kapcsol be

Motor:	230 V / 50 Hz	Max. nyomás:	4,8 bar
Teljesítmény:	1 200 W	Súly:	12,3 kg

49 990 Ft

REWP 1200 INOX

Univerzális búvárszivattyú 1200 W



- modern önszívó szivattyú, kutak, medencék, aknák, tárolók, tartályok szivattyúzására
- magas vízemelés
- a négy polikarbonát járókerék akár 40 m vízemelésre képes, (kb. 4x több a hasonló átlagos szivattyúnál)
- alacsony zajszint
- karcsú kialakítás
- rozsdamentes acél (INOX) talpazat
- kellő teljesítményt a biztonságos, hosszabb idejű használatához is, túlmelegedés veszélye nélkül
- Autostop funkció (automatikusan

- kikapcsol vízhiány esetében), és Autorun funkció (időközönkénti automatikusan bekapcsol és teszteli, hogy más megfelelő-e vízmennyiség)
- kiváló minőségű motor tengely szigetelés
- egyenes kimeneti csont a tömlő sérülésének vagy megtörésének megakadályozásához
- a csomagolás tartalmazza a 15 m-s vízhatlan merítő kötelet is

Motor:	230 V / 50 Hz	Max. nyomás:	4 bar
Teljesítmény:	1 200 W	Súly:	kb. 10 kg

49 990 Ft

RWHR 27 SET

Automata tömlődob 27 m locsolótömlővel



- a Riwall praktikus automata tömlő dob, lehetővé teszi a locsoló tömlő egyszerűbb használatát a kertben, ház körül, vagy a műhelyben
- a folyamatos letekerésnek köszönhetően mindig csak olyan hosszú tömlőt kell használni, amekkorára épp szükség van
- a munka befejeztével a dob automatikusan feltekeri a tömlőt, így az nem okoz felesleges kellemetlenséget és nem lesz útban
- a dob egyszerűen rögzíthető falra vagy a mennyezetre
- a dob elfordítható vízszintesen

- 180°-ban, ami jelentősen tovább könnyíti a munkát akár nagyobb területen is
- a dob a tömlő védelmét is biztosítja a környezeti hatásoktól vagy esetleges sérülésektől
- szükség esetén a dob könnyen kivethető a tartójából és a markolatának köszönhetően egyszerűen átvihető oda, ahol épp szükség van rá (vagy téliesítésnél)
- a csatlakozóknak és a két féle szórófejnek köszönhetően a készülék azonnal kész a munkára, további tartozékok beszerzésének szükségessége és költsége nélkül

Tömlő hossza:	25 m	Auto. tömlő feltekerés	igen
Forgatható dob:	igen, 180°	Tartozékok:	szórófej, szórópisztoly, 2 db csatlakozó

46 990 Ft



REPW 100 SET Magasnyomású mosó 100 bar, tartozékokkal



• önfelszívó funkció, mely lehetővé teszi a gép csatlakozását a hálózati vízrendszerhez, vagy a vízfelszívás történhet tartályból, vödörből, hordóból vagy folyóvízből is • auto-stop funkció • átlátszó vízsűrő - szerelés nélkül, ránézéssel ellenőrizhető • az állítható fúvóka sík vízugarat hoz létre, mely igény szerint a fúvóka pusztá elfordításával kiszélesíthető

• tárolóhely a szórópisztoly és szórószár részére, tömlőtartó • sokoldalú tartozékok csatlakoztatási lehetősége • tartozékok: gyorscsatlakozó, nagynyomású szórópisztoly • szórószár forgatható fúvókával • magasnyomású tömlő 5 m • elektromos kábel 5 m • átlátszó vízsűrő • 0,5 l mosószertartály habosító fúvókával • szivattyú önfelszívó funkcióval

Motor:	230 V / 50 Hz	Max. nyomás:	100 bar
Teljesítmény:	1 400 W	Súly:	4,6 kg

29 990 Ft

REPW 120 SET Magasnyomású mosó 120 bar, tartozékokkal



• önfelszívó funkcióval ellátva, vízfelszívás történhet tartályból, vödörből, hordóból vagy folyóvízből is • auto-stop funkció • átlátszó vízsűrő - szerelés nélkül, ránézéssel ellenőrizhető • az állítható fúvóka sík vízugarat hoz létre, mely igény szerint a fúvóka pusztá elfordításával kiszélesíthető • a rotációs turbófúvóka erős vízugarával a legmakacsabb szennyeződés eltávolítására is alkalmas • beépített

tartozéktartó a nagynyomású szórópisztoly és szórószár részére, tömlőtartó • tartozékok: gyorscsatlakozó, nagynyomású szórópisztoly • szórószár forgatható fúvókával • szórószár rotációs turbófúvókával • magasnyomású tömlő 5 m • elektromos kábel 5 m • átlátszó vízsűrő • 0,5 l mosószertartály habosító fúvókával • szivattyú önfelszívó funkcióval • mozgatót elősegítő kerekek

Motor:	230 V / 50 Hz	Max. nyomás:	120 bar
Teljesítmény:	1 500 W	Súly:	6,3 kg

33 990 Ft

REPW 150 SET Magasnyomású mosó 150 bar, tartozékokkal



• önfelszívó funkcióval ellátva, vízfelszívás történhet tartályból, vödörből, hordóból vagy folyóvízből is • auto-stop funkció • átlátszó vízsűrő, ránézéssel ellenőrizhető • sík vízugar, mely a fúvóka pusztá elfordításával kiszélesíthető • a rotációs turbófúvóka erős vízugarával a legmakacsabb szennyeződések eltávolítására is alkalmas • beépített tartozéktartó a nagynyomású szórópisztoly és szórószár részére, tömlőtartó, tömlődob • tartozékok: gyorscsatlakozó,

nagynyomású szórópisztoly • szórószár forgatható fúvókával • szórószár rotációs turbófúvókával • magasnyomású tömlő 5 m, tömlődobon • magasnyomású hosszabbítótömlő 8 m • univerzális mosókefe • felület tisztító • elektromos kábel 5 m • átlátszó vízsűrő • integrált mosószertartály • szivattyú önfelszívó funkcióval • mozgatót elősegítő kerekek

Motor:	230 V / 50 Hz	Max. nyomás:	150 bar
Teljesítmény:	2 000 W	Súly:	9,8 kg

64 990 Ft



REPW 170 SET



230V/50Hz

Magasnyomású mosó 170 bar, tartozékokkal

- önfelszívó funkcióval ellátva, vízfelszívás történhet tartályból, hordóból vagy folyóvízből is - auto-stop funkció • átlátszó vízszűrő ránézéssel ellenőrizhető • síkvízű, igény szerint kiegészíthető • rotációs turbófúvóka a legmakacsabb szennyeződésekre • beépített tartozéktartó a nagynyomású szórópisztoly és szórószerű részére, tömlőtartó, tömlődob • Tartozékok: nagynyomású szórópisztoly • fém

- szórószerű forgatható fúvókával • fém szórószerű rotációs turbófúvókával • erősített magasnyomású tömlő forgódobon 8 m • magasnyomású hosszabbítótömlő 8 m • univerzális mosókefe • PRO felület tisztító, fogantyúval és tartállyal • elektromos kábel 5 m • átlátszó vízszűrő • integrált mosószertartály állítható mosószer mennyiséggel • szivattyú önfelszívó funkcióval • mozgást elősegítő kerekek

Motor:	230 V / 50 Hz	Max. nyomás:	170 bar
Teljesítmény:	2 500 W	Súly:	22,4 kg

119 990 Ft

Benzinmotoros permetező

RPSD 52 Riwall benzinmotoros háti permetező 14 l



- modern, nagy teljesítményű háti permetező, légfúvóvá alakítási lehetőséggel • a legszigorúbb EU-s szabványoknak megfelelő Euro 5-ös motor • alkalmas kertek, partok, szőlőültetvények és erdei növényzet kezelésére, növényi betegségek megelőzésére vagy rovarirtásra • alkalmazható károsítók irtására vagy fertőtlenítésre raktárakban, gazdasági létesítményekben, vagy istállóknak • légfúvóként

- alkalmazható levelek, vagy más szennyeződés lefújására teraszokról, járdákról, utakról stb. • a ventilátort erős motor hajtja és az így kialakuló sűrített levegő juttatja a permetszert a kezelt felületre / területre • alkalmazható permetszerek, műtrágyák kijuttatásához, folyékony, por, vagy granulátum formában • a permetezés mennyisége 4 fokozatban szabályozható • ideális akár nagyon területekhez is

Motor:	51,7 cm ³ , 2-ütem	Hatótávolság:	12 m
Teljesítmény:	1,5/2,0 kW/LE	Súly:	12 kg

89 990 Ft



	Terméknév	Ajánlott típusokhoz	Rend. szám	Ajánlott bruttó ár
	8 m magasnyomású hosszabbítótömlő	REPW 100 SET, REPW 120 SET	RACC00017	4 990 Ft
		REPW 150 SET, REPW 170 SET	RACC00008	7 790 Ft
	7,5 m csőtisztító tömlő	minden típushoz	RACC00015	6 990 Ft
	mosószertartály habosító fúvókával	REPW 100 SET, REPW 120 SET	RACC00016	1 890 Ft
	mosószertartály profi állítható fúvókával	minden típushoz	RACC00009	8 490 Ft
	univerzális mosókefe	minden típushoz	RACC00014	2 690 Ft
	univerzális súrolókefe	minden típushoz	RACC00013	4 990 Ft
	forgó mosókefe	Všechny modely	RACC00012	4 990 Ft
	felülettisztító, forgatható fejjel	minden típushoz	RACC00010	6 990 Ft
	felülettisztító, fogantyúval, integrált mosószertartállyal, forgatható fejjel	minden típushoz	RACC00011	9 390 Ft
	Derékszögű fúvóka*	minden típushoz	RACC00034	2 590 Ft
	Hosszabbítószár derékszögű fúvókához	minden típushoz	RACC00035	3 390 Ft
	Adapter REPW 170-hez	REPW 170 SET	RACC00036	1 990 Ft

* az REPW 100, REPW 120 és REPW 150 modellekhez szükséges a derékszögű fúvóka hosszabbító, ill. a REPW 170 modellhez ezen kívül még szükséges az Adapter REPW 170-hez tartozék.

RPST 5667



Riwall benzinmotoros kétfokozatú hómaró 6,5 LE

● ideális hómaró a közép-európai környezethez ● kipróbált robusztus szerkezet ● nagyon halk csiga ● nagyon kompakt kialakítás, ¼ résszel rövidebb, mint a teljesítményben azonos hómarók, kisebb tárolási helyigény ● nagy és erős, 196 cm³-s motor, így nem állítja meg a nagyobb hó mennyiség sem ● a minőségi komponensek motor probléma mentes téli indítást és hosszú élettartamot biztosítanak kemény téli viszonyok között is ● nagy munkamagasság, fogazott marócsiga, nagy teljesítményű kidobó ventilátor és széles kidobó

kürt a fagyott vagy nedves hóhoz is ● extrém erős önjáró funkció nagy hó mennyiségben is ● állítható munkamagasság az egyenetlen terepen is és meggátolja a gép vagy a tisztított terület sérüléseit ● a kidobó kürt anyaga csökkenti a hó rátapadását és ráfagyását a falaira a kürt állító fül kényelmes távolságban van, így biztosítva a gyors és kényelmes kezelést ● a vezérlő eszközök és indítószinór kesztyűben is könnyen kezelhetők ● évtizedes észak-amerikai extrém használati tapasztalattal tervezve és gyártva

Motor:	ZS196 OHV, 196 cm ³	Munkaszélesség:	56 cm	226 990 Ft
Teljesítmény:	4,8 / 6,5 kW/HP	Súly:	60 kg	

RPST 6172



Riwall benzinmotoros kétfokozatú hómaró 6,5 LE elektromos indítással

● ideális hegyvidéki területekre is nagyobb hó mennyiséggel ● kipróbált robusztus szerkezet maximális komfort elemekkel társítva ● nagyon halk marócsiga ● könnyű kanyarodás rendszer a GT Transmission differenciálműnek köszönhetően. Könnyen vesz be kanyart is – teljesen erőfeszítés nélkül. A legkényelmesebb kanyarodási rendszer a kategóriájában. ● a mechanikus mozgóvédelem lehetővé teszi a gép irányítását egy kézzel is. ● különleges téli kialakítású motor, elektromos indítással minőségi komponensekkel - probléma mentes téli indítást és hosszú élettartamot biztosítanak kemény téli viszonyok között is ● erős motor, nagy munkamagasság,

fogazott marócsiga, nagy teljesítményű kidobó ventilátor és széles kidobó kürt a fagyott vagy nedves hóhoz is ● z extrém erős önjáró funkció nagy hó mennyiségben is ● állítható munkamagasság egyenetlen terepen is és meggátolja a gép vagy a tisztított terület sérüléseit ● a kidobó kürt anyaga jelentősen csökkenti a hó rátapadását és ráfagyását a falaira ● állítható egyengető kések ● a kiváló tapadású nagy abroncsok nedves vagy fagyott havon is ● a vezérlő eszközök és indítószinór kesztyűben is könnyen kezelhetők ● évtizedes észak-amerikai extrém használati tapasztalattal tervezve és gyártva

Motor:	ZS 208 OHV, 208 cm ³	Munkaszélesség:	61 cm	367 990 Ft
Teljesítmény:	4,8 / 6,5 kW/HP	Súly:	80 kg	



Minden Riwall olajat neves cseh gyártók gyártanak, kiváló adalékanyagokkal, így ideálisak a kerti motorok működtetéséhez, illetve optimális olajozást biztosítanak a láncfűrészeknek. Az üzemanyag stabilizátor a Briggs&Stratton vezető motorgyártó terméke és javasolt automatikusan, minden üzemanyagutántöltésnél hozzáadni az üzemanyaghoz. A Bipol olaj környezetbarát és biológiailag könnyen lebomló, alternatív olaj a láncfűrészek olajozásához.



**Riwall motorolaj,
egész éves
4-ütemű motorokhoz
SAE 10W-30**

Minőségi, egész évben használható motorolaj 4-ütemű kerti motorokhoz. Úrtartalom: 0,6 l.

Rend. szám: RACC00002

1 590 Ft



**Riwall motorolaj,
egész éves
4-ütemű motorokhoz
SAE 10W-30**

Minőségi, egész évben használható motorolaj 4-ütemű kerti motorokhoz. Úrtartalom: 1 l.

Rend. szám: RACC00006

2 190 Ft



**Riwall motorolaj,
egész éves
extrém téli viszonyokhoz
SAE 5W-30**

Minőségi, téli motorolaj 4-ütemű kerti motorokhoz, hómárókhoz stb. Úrtartalom: 1 l.

Rend. szám: RACC00005

2 890 Ft



**Riwall motorolaj,
egész éves
2-ütemű motorokhoz
API - TC**

Minőségi, egész évben használható motorolaj 2-ütemű kerti motorokhoz. Úrtartalom: 0,5 l.

Rend. szám: RACC00003

1 390 Ft



**Riwall ásványi olaj
láncfűrészek
olajozásához
ISO VG 100**

Minőségi ásványi olaj láncfűrészek olajozásához. Úrtartalom: 1 l.

Rend. szám: RACC00004

1 890 Ft



**BIPOL
biológiailag lebomló
olaj**

Organikus, környezetbarát és biológiailag könnyen lebomló, repce alajon és speciális adalékokon alapuló olaj, láncfűrészek olajozásához. Úrtartalom: 1 l.

Rend. szám: BIPOL L1

1 890 Ft



**Fuel Fit
üzemanyag stabilizátor**

Alkalmas minden 2-ütemű és 4-ütemű motorhoz. Meghosszabbítja a motor élettartamát, megkönnyíti a motor indítását, tisztán tartja a karburátort és az üzemanyagrendszert, javítja a motor funkciót, csökkenti a szervíz költségeket. Egy kiszerelés kb. 25 liter üzemanyaghoz. Úrtartalom: 250 ml.

Rend. szám: 992381

2 890 Ft

TO WORK WITH JOY...

/// Riwall PRO

Az Ön értékesítője:

A Riwall kizárólagos képviselője Magyarországon:

**GARLAND distributor, s. r. o.
Hradecká 1136, 506 01 Jičín
www.garland.cz**

cégbejegyzés helye OR u KS Hr. Králové, oddíl C vl. 5276

A termékek folyamatos technikai innovációjának következtében a katalógusban feltüntetett árak, a termékek megjelenése és paraméterei megváltozhatnak. A fotók illusztrációk. A feltüntetett árak ajánlott árak és az ÁFÁ-t tartalmazzák. A katalógus tartalma informatív és nem minősül ajánlattételnek. Pontos ajánlatért forduljon kereskedőjéhez! Az esetleges nyomdai hiba jogát fenntartjuk.

www.rivall.hu